SONDAGE SUR LA SANTÉ PRIMAIRE

Prestation de services de santé









Zone 5 Région de Restigouche

Province
Nouveau-Brunswick

A un fournisseur de soins de santé primaires % 2020	91,9	92,8	89
A un médecin de famille % 2020	84,6	87,4	8
A une infirmière praticienne % 2020	24,3	17,7	1
A une infirmière praticienne comme fournisseur de soins de santé primaires % 2020	17,9	11,3	
Raisons pour ne pas avoir de fournisseur de soins de s	anté primaires		
Aucun disponible dans la région pour accepter des nouveaux patients % 2020	38,0	33,1	3
Fournisseur de soins de santé primaires est parti, a pris sa retraite ou est décédé % 2020	63,2	63,0	3
N'a pas essayé d'en joindre un % 2020	S	S	1
Est en bonne santé, n'a pas besoin d'un fournisseur de soins de santé primaires % 2020	S	S	1
eu habituel de soins			
Médecin de famille % 2020	50,3	51,8	5
		24,6	2



Communauté Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune

Zone 5 Région de Restigouche Province

Obstacles

$\underline{\underline{\mathbf{A}}}$ Types de difficultés rencontrées à recevoir les soins de mois	santé requis a	iu cours des 12	2 derniers
Difficulté à sortir de chez eux % 2020	11,3	12,0	11,2
Difficulté à s'y retrouver dans le système de soins de santé % 2020	6,2	7,3	7,6
Services non disponibles dans leur région % 2020	20,4	22,9	14,0
Problèmes de transport % 2020	4,3	5,7	5,5
A dû voyager plus de 100kms/60 milles % 2020	24,0	30,9	17,6
Difficulté à obtenir un équipement médical ou de réadaptation % 2020	7,1	6,8	4,2
Difficulté à physiquement accéder au centre de santé % 2020	4,0	4,0	6,5
Obstacle au niveau de la langue en communicant avec un professionnel de la santé % 2020	7,9	11,0	3,8
\$ Obstacles financiers			
Obstacles financiers en général % 2020	26,2	29,1	26,5
Manqué un rendez-vous médical, un traitement ou un suivi, en raison du coût % 2020	3,3	3,5	3,2
Négligé de faire préparer une ordonnance de médicaments ou sauté des doses de ses médicaments, en raison du coût % 2020	5,8	6,0	5,8
Évité de recevoir des soins dentaires, en raison du coût % 2020	13,5	16,4	20,6
Les services d'ambulance coûtaient trop cher % 2020	32,4	38,4	22,7
Temps d'attente			
Médecin de famille			



	Communauté Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	Zone 5 Région de Restigouche	Province eau-Brunswick
Peut avoir un rendez-vous en 5 jours ou moins % 2020	48,3	45,5	50,8
Infirmière praticienne			
Peut avoir un rendez-vous le jour même ou le jour suivant % 2020	12,1	14,3	18,7
Peut avoir un rendez-vous en 5 jours ou moins % 2020	28,5	40,2	51,7
Autre			
Salle d'urgence d'un hôpital : a attendu moins de 4 heures $\% \mid$ 2020	73,1	64,2	65,5
Spécialiste : a attendu moins d'un mois pour une première visite % 2020	32,7	35,1	40,7
Test diagnostique : a attendu moins d'un mois (contexte non urgent) % 2020	47,5	59,0	52,3
Médecin de famille			
Visite au cours des 12 derniers mois % 2020	89,4	90,0	87,2
Visite au cours des 12 derniers mois % 2020 Nombre moyen de visites Nombre 2020	89,4 2,8	90,0 3,1	87,2 3,1
·			
Nombre moyen de visites Nombre 2020			
Nombre moyen de visites Nombre 2020 Infirmière praticienne	2,8	3,1	3,1
Nombre moyen de visites Nombre 2020 Infirmière praticienne Visite au cours des 12 derniers mois % 2020	92,5	3,1 94,1	92,9
Nombre moyen de visites Nombre 2020 Infirmière praticienne Visite au cours des 12 derniers mois % 2020 Nombre moyen de visites Nombre 2020	92,5	3,1 94,1	92,9
Nombre moyen de visites Nombre 2020 Infirmière praticienne Visite au cours des 12 derniers mois % 2020 Nombre moyen de visites Nombre 2020 Clinique après-heures ou sans rendez-vous	92,5 2,4	94,1 3,3	92,9
Nombre moyen de visites Nombre 2020 Infirmière praticienne Visite au cours des 12 derniers mois % 2020 Nombre moyen de visites Nombre 2020 Clinique après-heures ou sans rendez-vous Visite au cours des 12 derniers mois % 2020	2,8 92,5 2,4 44,3	3,1 94,1 3,3	3,1 92,9 3,4 35,1



	Communauté Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	Zone 5 Région de Restigouche	Province /eau-Brunswick
Nombre moyen d'appels Nombre 2020	0,2	0,2	0,3
Lentre de santé communautaire			
Visite au cours des 12 derniers mois % 2020	52,5	37,3	13,1
Nombre moyen de visites Nombre 2020	0,8	1,0	0,4
a Salle d'urgence d'un hôpital			
Visite au cours des 12 derniers mois % 2020	46,6	44,6	38,1
Nombre moyen de visites Nombre 2020	0,7	0,9	0,8
A visité la salle d'urgence d'un hôpital parce que son fournisseur de soins de santé n'était pas disponible % 2020	39,5	46,8	39,7
Services d'ambulance			
Utilisation au cours des 12 derniers mois % 2020	11,0	9,0	6,8
Nombre moyen d'appels Nombre 2020	0,1	0,1	0,1
Communication et langue de service			
Préfère recevoir les services en anglais % 2020	41,5	38,1	70,3
Est toujours servi en anglais % 2020	85,2	84,8	95,7
Préfère recevoir les services en français % 2020	50,7	52,9	24,2
Est toujours servi en français % 2020	69,8	66,0	69,9
Est toujours servi dans la langue de son choix % 2020	76,7	73,8	88,7
L'information (verbale) sur son état de santé/ordonnance est facile à comprendre, toujours ou habituellement % 2020	91,3	89,2	91,7
A eu un obstacle au niveau de la langue en communicant avec un professionnel de la santé au cours des 12 derniers mois % 2020	7,9	11,0	3,8

Sécurité (excluant un séjour à l'hôpital) au cours des 12 derniers mois



	Communauté Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	Zone 5 Région de Restigouche	Province eau-Brunswick
Estime avoir souffert à cause d'une erreur ou faute médicale % 2020	3,6	3,2	2,5

valuation favorable des services reçus (8, 9			•
En général % 2020	65,7	66,2	66,2
Du médecin de famille % 2020	81,4	81,3	81,5
De l'infirmière praticienne (comme fournisseur de soins de santé primaires) % 2020	84,4	94,6	79,8
De la clinique après-heures ou sans rendez-vous % 2020	65,2	68,8	63,6
De Télé-Soins 811 % 2020	73,0	72,8	71,2
Du centre de santé communautaire % 2020	73,2	71,0	75,2
De la salle d'urgence de l'hôpital % 2020	54,7	49,0	52,4
Des services d'ambulance % 2020	85,1	81,2	90,4



À propos de ce tableau

Contenu et description

Données sur la prestation des services de santé au Nouveau-Brunswick et les interactions que les citoyens ont avec ces services.

Les services de santé primaires rapportés sont les suivants : médecins de famille, infirmières praticiennes, cliniques après-heures ou sans rendez-vous, centres de santé communautaires, Télé-Soins 811, salle d'urgence d'un hôpital, services d'ambulance et pharmaciens.

Les thématiques abordées dans ce tableau sont les suivantes : rattachement ou non à un fournisseur de soins de santé primaires, lieu habituel de soins, obstacles dans l'obtention de soins de santé, temps d'attente, visites chez des fournisseurs de soins ou établissements de soins, type de communication avec fournisseurs de soins primaires et langue de service, sécurité et évaluation de l'expérience des soins reçus.

Pourquoi c'est important

En ayant une meilleure compréhension de la qualité de la prestation des services au travers de la province, il est possible de mieux comprendre les modèles de soins qui existent et les dynamiques qui influencent l'accessibilité ainsi que la variabilité de la qualité des services de santé au Nouveau-Brunswick.

Disponibilité des données

L'information pour ce tableau de données est disponible pour différents niveaux géographiques et groupes démographiques. Plus d'information sur la <u>page du Sondage sur la santé primaire</u>.

Note sur les données de 2020

L'édition 2020 du Sondage sur la santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents. Certains résultats d'indicateurs ont dû être supprimés pour l'édition 2020 suite à ce processus. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données de l'édition 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres éditions du sondage.

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de



l'échantillon

Performance supérieure à la moyenne

Performance inférieure à la moyenne