SONDAGE SUR LA SANTÉ PRIMAIRE

Expériences avec les services de santé









Zone 5 Région de Restigouche

Province
Nouveau-Brunswick

A un médecin de famille % 2020	88,8	87,4	86,
Et une infirmière s'occupe régulièrement de ses soins de santé % 2020	13,8	12,4	24,
Et peut voir d'autres professionnels de la santé au bureau de son médecin de famille % 2020	17,7	18,3	16,
'a le plus souvent voir son médecin de famille lorsque malade ou écessitant des soins % 2020	52,5	51,8	57,0
Disponibilité			
e bureau est facilement joignable par téléphone, très ou assez acilement % 2020	82,0	80,5	72,7
existe un arrangement pour voir un autre fournisseur de soins uand le bureau est fermé % 2020	9,4	8,4	16,9
existe des heures de bureau prolongées (après 17h ou pendant la n de semaine) % 2020	7,7	6,7	16,9
ait des visites à domicile % 2020	3,1	3,1	4,2
Visites au cours des 12 derniers mois			
A vu son médecin de famille % 2020	90,5	90,0	87,2
Nombre moyen de visites Nombre 2020	2,9	3,1	3.

■ Temps d'attente pour un rendez-vous



	Communauté Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	Zone 5 Région de Restigouche Nouve	Province au-Brunswick
Le jour même ou le jour suivant % 2020	13,7	12,5	22,1
5 jours ou moins % 2020	42,0	45,5	50,8
Expérience et communication: médecin de famille			
Lui donne assez de temps pour discuter, toujours $\% \mid 2020$	69,2	67,6	66,9
Limite le nombre de problèmes qu'ils peuvent discuter lors d'une visite % 2020	29,5	23,8	24,2
Explique les choses pour qu'ils puissent comprendre, toujours % 2020	75,3	74,1	75,7
Les consulte pour prendre des décisions au sujet de ses soins de santé, toujours $\% \mid$ 2020	62,6	62,3	71,8
Les aide à coordonner les soins reçus d'autres professionnels de la santé, toujours $\%\mid$ 2020	67,6	69,4	68,7
Semblait au courant des soins de suivi prévus après son séjour à l'hôpital % 2017	86,9	84,9	90,3
Évaluation favorable des services reçus (8, 9 ou 10 sur une échelle de 10) $\% \mid 2020$	81,3	81,3	81,5
ifirmière praticienne			
A une infirmière praticienne % 2020	11,1	17,7	12,0
A une infirmière praticienne comme fournisseur de soins de santé primaires % 2020	4,8	11,3	4,4
Et une infirmière s'occupe régulièrement de ses soins de santé % 2020	S	16,4	19,7
Et peut voir d'autres professionnels de la santé au bureau de son infirmière praticienne % 2020	S	64,5	40,1
) Disponibilité			
Le bureau est facilement joignable par téléphone, très ou assez facilement % 2020	S	90,8	72,7



	Communauté Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	Zone 5 Région de Restigouche	Province au-Brunswick
Il existe un arrangement pour voir un autre fournisseur de soins quand le bureau est fermé $\%\mid$ 2020	S	17,3	12,5
Il existe des heures de bureau prolongées (après 17h ou pendant la fin de semaine) % 2020	S	S	16,6
Fait des visites à domicile % 2020	S	S	4,3
→ Visites au cours des 12 derniers mois			
A vu son infirmière praticienne % 2020	S	94,1	92,9
Nombre moyen de visites Nombre 2020	S	3,3	3,4
■ Temps d'attente pour un rendez-vous			
Le jour même ou le jour suivant % 2020	S	14,3	18,7
5 jours ou moins % 2020	S	40,2	51,7
Expérience et communication : Infirmière praticienn	e		
Lui donne assez de temps pour discuter, toujours $\% \mid$ 2020	S	88,1	73,1
Limite le nombre de problèmes qu'ils peuvent discuter lors d'une visite % 2020	S	11,0	13,9
 Explique les choses pour qu'ils puissent comprendre, toujours $\%\mid$ 2020	S	89,3	82,1
Les consulte pour prendre des décisions au sujet de ses soins de santé, toujours $\% \mid 2020$	S	88,5	79,7
Les aide à coordonner les soins reçus d'autres professionnels de la santé, toujours $\%\mid 2020$	S	89,3	77,3
Semblait au courant des soins de suivi prévus après son séjour à l'hôpital $\%\mid$ 2020	S	S	88,7
Évaluation favorable des services reçus (8, 9 ou 10 sur une échelle de 10) $\% \mid$ 2020	S	94,6	79,8

Clinique après-heures ou sans rendez-vous



	Communauté Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	Zone 5 Région de Restigouche	Province /eau-Brunswick
Va le plus souvent à une clinique après-heures ou sans rendez-vous lorsque malade ou nécessitant des soins % 2020	24,2	24,6	20,5
Visites au cours des 12 derniers mois			
A visité une clinique après-heures ou sans rendez-vous % 2020	43,9	44,1	35,1
Nombre moyen de visites Nombre 2020	1,0	1,0	0,8
🖫 Expérience de soins			
Évaluation favorable des services reçus (8, 9 ou 10 sur une échelle de 10) $\% \mid$ 2020	72,5	68,8	63,6
Centre de santé communautaire			
Visites au cours des 12 derniers mois			
A visité un centre de santé communautaire % 2020	21,0	37,3	13,1
Nombre moyen de visites Nombre 2020	0,9	1,0	0,4
₿ Expérience de soins			
Évaluation favorable des services reçus (8, 9 ou 10 sur une échelle de 10) $\% \mid$ 2020	67,7	71,0	75,2
Γélé-Soins 811			
Appels au cours des 12 derniers mois			
A appelé Télé-Soins 811 % 2020	11,1	11,5	14,5
Nombre moyen d'appels Nombre 2020	0,3	0,2	0,3
🔒 Expérience de soins			
Évaluation favorable des services reçus (8, 9 ou 10 sur une échelle de 10) $\%\mid 2020$	72,7	72,8	71,2



Communauté Région de Campbellton, Atholville, Tide Head

Zone 5 **Province** Région de Restigouche Nouveau-Brunswick

O - II II	d'un hôpital/services	all a sections in a section of
I Salia d'Ilraanca	d'IID DODITAI/SARVICAS	u.ampillanco
I Dalle u uluelice	u uli ilobitai/selvices	u ambulance

Va le plus souvent à la salle d'urgence d'un hôpital lorsque malade ou nécessitant des soins $\% \mid$ 2020	17,2	16,6	10,4
A visité la salle d'urgence d'un hôpital au cours des 12 derniers mois % 2020	43,0	44,6	38,
Nombre moyen de visites à la salle d'urgence d'un hôpital au cours des 12 derniers mois Nombre 2020	1,0	0,9	0,8
A attendu moins de 4 heures à la salle d'urgence d'un hôpital % 2020	55,3	64,2	65,
Évaluation favorable des services reçus (8, 9 ou 10 sur une échelle de 10) % 2020	43,4	49,0	52,4
Services d'ambulance			
A utilisé les services d'ambulance au cours des 12 derniers mois % 2020	7,0	9,0	6,8
Nombre moyen d'appels pour des services d'ambulance au cours des 12 derniers mois Nombre 2020	0,1	0,1	0,
Évaluation favorable des services reçus (8, 9 ou 10 sur une échelle de 10) % 2020	S	81,2	90,4
Les services d'ambulance coûtaient trop cher % 2020	44,7	38,4	22,
harmaciens et médicaments			
Citoyens qui prennent des médicaments prescrits			
Prend 6 médicaments prescrits ou plus de manière régulière % 2020	19,5	17,3	11,4
Un pharmacien les aide le plus à comprendre comment prendre ses médicaments % 2020	68,9	71,4	70,
Parmi ceux qui ont un problème de santé chronique % 2020	69,5	72,3	70,€



Communauté Région de Campbellton, Atholville, Tide Head

Zone 5
Région de Restigouche

Restigouche

Restigouche

\$ Coûts

N'a pas fait préparer une ordonnance ou a sauté des doses de ses médicaments, en raison du coût % | 2020

6,3

6,0

5,8

Hôpitaux

- Admission à l'hôpital au cours des 12 derniers mois

A été admis à l'hôpital ou dans un établissement de santé % | 2020

12,7

14,0

10,5

Santé mentale

■ Besoins de soins au cours des 12 derniers mois

A ressenti le besoin de consulter un professionnel de la santé au sujet de sa santé mentale % 2020	17,0	16,5	18,2
Mais n'a pu consulter quelqu'un % 2020	31,0	25,2	32,6

? Raisons pour ne pas avoir consulté un professionnel de santé mentale

Services n'étaient pas disponibles dans la région % 2020	S	S	13,7
Temps d'attente était trop long % 2020	S	S	23,8
Était trop occupé % 2020	S	S	25,4
Services n'étaient pas disponibles à un temps opportun % 2020	S	S	16,3
Ne pouvait pas en payer les coûts ou l'assurance n'offrait pas une couverture suffisante % 2020	S	S	17,7
Ne savait pas comment ni où obtenir ce genre d'aide % 2020	S	S	19,8
Se souciait de ce que les autres allaient penser % 2020	S	S	15,3
Autres raisons % 2020	S	S	28,6

→ Visites au cours des 12 derniers mois



	Communauté Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	Zone 5 Région de Restigouche	Province au-Brunswick
A consulté un professionnel de la santé au sujet de sa santé mentale % 2020	14,7	15,0	16,1
Expérience de soins			
Évaluation favorable des services reçus (8, 9 ou 10 sur une échelle de 10) % 2020	72,4	72,5	70,0
pécialistes et tests diagnostiques au cour	s des 12 der	niers mois	
Spécialistes			
A vu un spécialiste au cours des 12 derniers mois % 2020	39,9	50,1	40,6
Pour la première fois % 2020	21,1	23,0	17,9
A attendu moins d'un mois pour une première visite % 2020	37,9	35,1	40,7
Évaluation favorable des services reçus (8, 9 ou 10 sur une échelle de 10) % 2020	82,1	85,5	83,7
Tests diagnostiques dans un contexte non urgent			
A eu besoin d'un test diagnostique % 2020	29,3	30,0	21,4
A attendu moins d'un mois pour un test diagnostique % 2020	58,0	59,0	52,3
oins dentaires			
A vu un professionnel des soins dentaires au cours des 12 derniers mois $\% \mid$ 2020	64,0	66,5	69,7
Obstacles			
Pas d'assurance dentaire % 2020	40,1	42,3	29,9
A évité de recevoir des soins/examens dentaires en raison du coût au	18,5	16,4	20,6

Services de soins à domicile



	Communauté Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	Zone 5 Région de Nouvea	Province au-Brunswick
A reçu des services de soins à domicile, avec les coûts pris en charge par le gouvernement $\%\mid 2020$	6,7	6,1	4,4
A reçu des services de soins à domicile, avec les coûts non pris en charge par le gouvernement % 2020	2,9	3,4	3,9
A eu besoin de services de soins à domicile au cours des 12 derniers mois mais n'en a pas reçus $\%\mid$ 2020	5,5	4,9	3,0



À propos de ce tableau

Contenu et description

Données sur l'expérience rapportée par des citoyens dans leur parcours de soins en interagissant avec le système de santé du Nouveau Brunswick.

Les indicateurs sont organisés par les différents types de services de santé et mesurent les expériences rapportées par les citoyens en lien avec la disponibilité des fournisseurs de soins, les visites, les temps d'attente, la communication et les soins en général. Ces services de santé sont les suivants : médecins de famille, infirmières praticiennes, cliniques après-heures ou sans-rendez-vous, centres de santé communautaire, Télé-Soins 811, salle d'urgence d'un hôpital, services d'ambulance, pharmaciens et médicaments, hôpitaux, santé mentale, médecins spécialistes et tests diagnostiques, soins dentaires et services de soins à domicile.

Pourquoi c'est important

En ayant une meilleure compréhension des expériences des citoyens qui utilisent les différents services de santé, il est possible de mieux évaluer la qualité des programmes et services.

Disponibilité des données

L'information pour ce tableau de données est disponible pour différents niveaux géographiques et groupes démographiques. Plus d'information sur la <u>page du Sondage sur la santé primaire</u>.

Note sur les données de 2020

L'édition 2020 du Sondage sur la santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents. Certains résultats d'indicateurs ont dû être supprimés pour l'édition 2020 suite à ce processus. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données de l'édition 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres éditions du sondage.

Légende

- s.o. = Sans objet / donnée non disponible
- S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
- Performance supérieure à la moyenne



Performance inférieure à la moyenne