

## [DISCONTINUÉ] Citoyens [qui ont une infirmière praticienne comme fournisseur de soins de santé primaires] qui ont déclaré que leur infirmière praticienne a des heures de bureau prolongées (après 17 h ou pendant la fin de semaine)

Unité : %

	Année 2020
<b>Province</b>	
Nouveau-Brunswick	<b>16,6</b>
<b>Zones de santé</b>	
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	S
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	<b>11,7</b>
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	<b>26,6</b>
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	<b>22,0</b>
Zone 5 - Région de Restigouche	S
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	<b>20,9</b>
Zone 7 - Région de Miramichi	S
<b>Communautés</b>	
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	S
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	S
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	S
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	S
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	S
Dieppe et Memramcook	S
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	S
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	S
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	S

	Année 2020
Fredericton	<b>38,7</b>
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	S
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	S
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	S
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	S
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	S
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	S
Moncton	S
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	S
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	S
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	S
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	S
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	S
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	S
Riverview et Coverdale	S
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	S
Saint John, Simonds et Musquash	S
Salisbury et Petitcodiac	S
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	S
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	S
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	S
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	S
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	S
Tracadie et Saint-Isidore	S

Année  
2020**Âge**

18 à 64	19,4
65 et plus	7,3

**Sexe à la naissance**

Féminin	19,0
Masculin	13,5

**Identité sexuelle**

Identité sexuelle minoritaire	S
Hétérosexuel	16,4

**Langue**

Préfère recevoir les services en anglais	16,1
Préfère recevoir les services en français	17,2

**Identité autochtone**

Autochtone	S
Non autochtone	16,0

**Immigrant**

Immigrants	S
Non-immigrants	16,7

**Niveau de scolarité**

Secondaire ou moins	14,4
Études postsecondaires	18,0

**Revenu du ménage**

Moins de 25 000 \$	12,0
--------------------	------

	Année 2020
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	21,5
60 000 \$ ou plus	16,4
<b>Personnes ayant une incapacité</b>	
Sans incapacité	16,7
Avec incapacité	16,3

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens [qui ont une infirmière praticienne comme fournisseur de soins de santé primaires] qui ont déclaré que leur infirmière praticienne a des heures de bureau prolongées (après 17 h ou pendant la fin de semaine).

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont une infirmière praticienne comme fournisseur de soins de santé primaires. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui, non ou je ne sais pas » à la question : Y-a-t-il des jours pendant la semaine où votre médecin de famille ou infirmière praticienne a des heures de bureau prolongées, comme après 17 heures (5h) les jours de semaine ou parfois pendant la fin de semaine ?

## Notes

En raison de changements dans le contenu et la méthodologie, cet indicateur n'est plus offert. Des indicateurs similaires sont disponibles et peuvent être saisis dans la boîte de recherche d'indicateurs sur notre site Web : PC\_PCCDE\_2. L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

---

### Unité

%

### Code du CSNB

PH\_ACCNE\_2

### Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon