

Citoyens qui ont une infirmière praticienne habituelle

Unité : %

	Année 2022	Année 2020	Année 2017
Province			
Nouveau-Brunswick	3,6	4,4	2,9
Zones de santé			
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	2,8	2,3	1,5
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	2,0	5,3	3,3
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	4,7	5,7	4,4
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	4,6	3,1	2,2
Zone 5 - Région de Restigouche	14,4	11,3	5,3
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	2,9	3,3	1,7
Zone 7 - Région de Miramichi	3,1	5,6	3,2
Communautés			
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	s.o.	2,9	1,9
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	s.o.	2,4	2,3
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	s.o.	4,8	4,0
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	s.o.	1,9	S
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	s.o.	17,9	6,5
Dieppe et Memramcook	s.o.	S	S
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	s.o.	3,0	3,7
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	s.o.	3,5	1,9
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	s.o.	3,6	S
Fredericton	s.o.	5,9	4,6
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	s.o.	S	S

	Année 2022	Année 2020	Année 2017
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	s.o.	3,1	3,0
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	s.o.	4,0	6,6
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	s.o.	S	S
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	s.o.	2,6	4,7
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	s.o.	6,3	3,5
Moncton	s.o.	2,6	0,7
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	s.o.	5,1	6,1
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	s.o.	S	S
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	s.o.	7,7	3,6
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	s.o.	7,9	8,8
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	s.o.	7,4	6,2
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	s.o.	2,3	1,3
Riverview et Coverdale	s.o.	S	S
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	s.o.	3,3	6,2
Saint John, Simonds et Musquash	s.o.	5,1	3,5
Salisbury et Petitcodiac	s.o.	S	0,0
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	s.o.	3,2	1,8
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	s.o.	7,3	3,5
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	s.o.	14,7	12,4
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	s.o.	6,3	3,9
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	s.o.	4,1	2,6
Tracadie et Saint-Isidore	s.o.	2,4	S
Âge			
18 à 64	3,5	4,5	3,0

	Année 2022	Année 2020	Année 2017
65 et plus	3,8	3,7	2,4
Genre			
Féminin	4,0	s.o.	s.o.
Masculin	3,1	s.o.	s.o.
Identité sexuelle			
Identité sexuelle minoritaire	4,6	4,7	s.o.
Hétérosexuel	3,5	4,3	s.o.
Langue			
Préfère recevoir les services en anglais	s.o.	4,5	3,0
Préfère recevoir les services en français	s.o.	4,1	2,6
Identité autochtone			
Autochtone	2,4	3,7	3,9
Non autochtone	3,7	4,4	2,8
Immigrant			
Immigrants	3,4	6,1	3,4
Non-immigrants	3,6	4,1	2,8
Niveau de scolarité			
Secondaire ou moins	3,7	5,0	2,8
Études postsecondaires	3,5	3,9	2,9
Revenu du ménage			
Moins de 25 000 \$	5,0	5,5	3,9
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	4,0	4,1	2,9
60 000 \$ ou plus	3,0	3,9	2,2

	Année 2022	Année 2020	Année 2017
--	---------------	---------------	---------------

Personnes ayant une incapacité

Sans incapacité	3,2	4,3	2,9
Avec incapacité	4,7	4,3	2,6

À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens dans la population générale qui ont une infirmière praticienne habituelle (et qui n'ont pas de médecin de famille).

Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui n'ont pas un médecin de famille. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Avez-vous une infirmière praticienne habituelle ? Une infirmière praticienne habituelle gère votre dossier médical. Cela ne comprend pas les cliniques spécialisées ou les infirmières praticiennes que vous consulteriez dans une clinique après-heures ou sans rendez-vous. Cela n'inclut pas une infirmière praticienne dans une clinique privée.

Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité

%

Interprétation

Valeur élevée est souhaitable

Code du CSNB

PH_ACCNI_1

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon