

Citoyens [qui ont vu un spécialiste pour la première fois au cours des 12 derniers mois] qui ont attendu moins d'un mois pour une première visite avec un spécialiste

Unité : %

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Province			
Nouveau-Brunswick	40,7	44,7	49,9
Zones de santé			
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	37,2	48,6	47,8
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	41,3	44,4	50,6
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	39,2	41,6	51,9
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	55,7	50,7	53,9
Zone 5 - Région de Restigouche	35,1	35,2	50,9
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	44,5	41,1	46,1
Zone 7 - Région de Miramichi	40,7	45,3	52,5
Communautés			
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	49,4	43,6	54,0
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	32,1	42,9	40,1
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	37,9	34,2	60,1
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	40,6	50,0	43,9
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	32,7	35,9	41,9
Dieppe et Memramcook	43,5	49,0	43,8
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	49,5	43,3	49,8
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	60,3	51,2	56,0
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	38,1	41,5	47,6
Fredericton	36,9	42,4	55,5
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	43,0	33,6	52,4

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	50,6	43,6	49,4
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	39,9	43,4	44,7
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	43,1	63,6	56,7
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	40,2	40,7	53,6
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	39,1	43,8	50,9
Moncton	39,1	49,1	48,8
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	39,9	34,3	47,7
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	S	S	58,6
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	41,9	35,8	47,4
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	35,7	40,0	55,6
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	41,6	61,2	54,8
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	43,4	41,4	46,8
Riverview et Coverdale	41,9	51,1	55,3
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	32,9	50,6	54,1
Saint John, Simonds et Musquash	35,6	49,5	54,1
Salisbury et Petitcodiac	41,9	55,2	56,1
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	28,2	47,3	43,2
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	39,0	27,8	32,8
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	25,4	49,5	52,2
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	45,6	34,0	47,5
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	48,8	38,5	45,2
Tracadie et Saint-Isidore	41,3	42,0	44,2
Âge			
18 à 64	40,2	44,1	50,1

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
65 et plus	42,5	46,7	49,2
Sexe à la naissance			
Féminin	40,3	41,6	49,2
Masculin	41,7	49,1	50,8
Orientation sexuelle			
Personnes de minorité sexuelle	39,4	s.o.	s.o.
Personnes hétérosexuelles	41,0	s.o.	s.o.
Langue			
Préfère recevoir les services en anglais	39,5	44,5	50,9
Préfère recevoir les services en français	44,6	44,2	46,7
Identité autochtone			
Autochtone	51,0	40,7	53,3
Non autochtone	40,4	44,8	49,8
Immigrant			
Immigrants	40,3	47,1	s.o.
Non-immigrants	41,2	44,6	s.o.
Niveau de scolarité			
Secondaire ou moins	41,5	46,7	53,6
Études postsecondaires	40,6	43,4	47,6
Revenu du ménage			
Moins de 25 000 \$	42,6	48,2	50,3
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	44,4	47,0	51,4
60 000 \$ ou plus	38,8	40,3	47,8

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Personnes ayant une incapacité			
Sans incapacité	42,4	45,9	50,7
Avec incapacité	38,4	42,0	48,0

À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens [qui ont vu un spécialiste pour la première fois au cours des 12 derniers mois] qui ont attendu moins d'un mois pour une première visite avec un spécialiste.

Source

Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur la santé primaire

Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont vu un spécialiste pour la première fois dans les 12 derniers mois. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « moins d'une semaine ou une semaine à moins d'un mois » par le nombre de répondants qui ont répondu « moins d'une semaine, une semaine à moins d'un mois, un mois à moins de 3 mois, 3 mois à moins de 6 mois, 6 mois à moins d'un an ou un an ou plus » à la question : En pensant au spécialiste (le dernier spécialiste) que vous avez vu pour la première fois au cours des 12 derniers mois, combien de temps avez-vous dû attendre entre le moment où on vous a référé à ce spécialiste et le premier rendez-vous?

Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur élevée est souhaitable	PH_ACCSA_1

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée en raison d'un faible nombre de répondants