

## Hommes qui ont déclaré avoir bu cinq verres d'alcool ou plus, en une même occasion, au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois

Unité : %

Année  
2020

### Province

Nouveau-Brunswick	<b>31,4</b>
-------------------	-------------

### Zones de santé

Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	<b>32,3</b>
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	<b>33,8</b>
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	<b>28,7</b>
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	<b>35,5</b>
Zone 5 - Région de Restigouche	<b>36,0</b>
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	<b>30,2</b>
Zone 7 - Région de Miramichi	<b>30,0</b>

### Communautés

Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	<b>31,2</b>
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	<b>32,0</b>
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	<b>35,9</b>
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	<b>40,0</b>
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	<b>27,9</b>
Dieppe et Memramcook	<b>32,1</b>
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	<b>31,8</b>
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	<b>38,5</b>
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	<b>28,4</b>
Fredericton	<b>25,6</b>
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	<b>30,4</b>

Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	30,6
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	23,2
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	35,5
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	39,2
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	26,4
Moncton	29,0
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	25,7
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	31,1
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	27,3
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	28,0
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	29,3
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	31,5
Riverview et Coverdale	40,7
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	36,3
Saint John, Simonds et Musquash	31,7
Salisbury et Petitcodiac	36,5
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	34,3
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	23,3
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	35,9
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	31,8
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	30,6
Tracadie et Saint-Isidore	25,3
<b>Âge</b>	
18 à 64	35,1

Année  
2020

65 et plus	17,7
------------	------

### Sexe à la naissance

Féminin	S.O.
Masculin	30,5

### Identité sexuelle

Identité sexuelle minoritaire	29,2
Hétérosexuel	30,6

### Langue

Préfère recevoir les services en anglais	29,9
Préfère recevoir les services en français	33,6

### Identité autochtone

Autochtone	39,8
Non autochtone	30,3

### Immigrant

Immigrants	18,0
Non-immigrants	32,6

### Niveau de scolarité

Secondaire ou moins	29,0
Études postsecondaires	32,1

### Revenu du ménage

Moins de 25 000 \$	22,2
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	30,7
60 000 \$ ou plus	34,7

Année  
2020

### Personnes ayant une incapacité

Sans incapacité	<b>33,7</b>
Avec incapacité	<b>23,5</b>

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de hommes qui ont déclaré avoir bu cinq verres d'alcool ou plus, en une même occasion, au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui sont des hommes. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « une fois par mois, 2 à 3 fois par mois, une fois par semaine, 2 à 5 fois par semaine ou chaque jour ou presque » par le nombre de répondants qui ont répondu « je n'ai jamais fait cela, je n'ai pas bu 5 (pour un homme)/4 (pour une femme) consommations ou plus au cours des 12 derniers mois, moins d'une fois par mois, une fois par mois, 2 à 3 fois par mois, une fois par semaine, 2 à 5 fois par semaine ou chaque jour ou presque » à la question : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu, 4 pour les femmes, 5 pour les hommes, de consommations ou plus à la même occasion ?

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_ALC01_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon