

Citoyens qui ont déclaré avoir bu cinq verres d'alcool ou plus (hommes) ou quatre verres d'alcool ou plus (femmes), en une même occasion, au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois

Unité: %

	2020
Province	
Nouveau-Brunswick	26,9
Zones de santé	
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	26,7
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	27,4
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	23,9
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	27,5
Zone 5 - Région de Restigouche	27,3
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	23,5
Zone 7 - Région de Miramichi	23,5
Communautés	
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	26,1
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	25,5
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	27,7
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	29,7
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	26,8
Dieppe et Memramcook	26,0
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	22,2
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	28,4
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	22,8
Fredericton	21,6



	Annee 2020
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	27,6
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	25,0
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	24,0
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	30,5
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	28,7
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	23,0
Moncton	25,1
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	24,0
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	26,1
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	25,2
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	25,9
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	20,9
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	26,0
Riverview et Coverdale	30,9
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	27,6
Saint John, Simonds et Musquash	24,3
Salisbury et Petitcodiac	27,8
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	29,1
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	22,1
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	23,5
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	24,6
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	24,3
Tracadie et Saint-Isidore	22,9

Âge



	Année 2020
18 à 64	30,0
65 et plus	13,1
Sexe à la naissance	
Féminin	20,0
Masculin	31,4
Identité sexuelle	
Identité sexuelle minoritaire	26,9
Hétérosexuel	25,7
Langue	
Préfère recevoir les services en anglais	25,0
Préfère recevoir les services en français	27,0
Identité autochtone	
Autochtone	34,3
Non autochtone	25,4
Immigrant	
Immigrants	16,4
Non-immigrants	26,3
Niveau de scolarité	
Secondaire ou moins	23,7
Études postsecondaires	26,7
Revenu du ménage	
Moins de 25 000 \$	18,5
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	24,8



	Année 2020
60 000 \$ ou plus	29,6
Personnes ayant une incapacité	
Sans incapacité	28,9
Avec incapacité	18,8



À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont déclaré avoir bu cinq verres d'alcool ou plus (hommes) ou quatre verres d'alcool ou plus (femmes), en une même occasion, au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois.

Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « une fois par mois, 2 à 3 fois par mois, une fois par semaine, 2 à 5 fois par semaine ou chaque jour ou presque » par le nombre de répondants qui ont répondu « je n'ai jamais fait cela, je n'ai pas bu 5 (pour un homme)/4 (pour une femme) consommations ou plus au cours des 12 derniers mois, moins d'une fois par mois, une fois par mois, 2 à 3 fois par mois, une fois par semaine, 2 à 5 fois par semaine ou chaque jour ou presque » à la question : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu, 4 pour les femmes, 5 pour les hommes, de consommations ou plus à la même occasion ?

Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

UnitéInterprétationCode du CSNB%Valeur basse est souhaitablePH_ALC01_3

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon