

## [DISCONTINUÉ] Citoyens [qui ont une infirmière praticienne comme fournisseur de soins de santé primaires] qui ont déclaré que leur infirmière praticienne leur donne toujours assez de temps pour discuter de leurs sentiments, craintes et préoccupations au s

Unité : %

	Année 2020
<b>Province</b>	
Nouveau-Brunswick	73,1
<b>Zones de santé</b>	
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	62,7
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	75,3
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	75,1
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	61,5
Zone 5 - Région de Restigouche	88,1
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	82,7
Zone 7 - Région de Miramichi	62,0
<b>Communautés</b>	
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	S
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	S
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	S
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	S
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	88,0
Dieppe et Memramcook	S
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	S
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	S
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	S

	Année 2020
Fredericton	<b>72,7</b>
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	S
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	S
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	S
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	S
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	S
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	S
Moncton	S
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	S
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	S
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	S
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	S
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	S
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	S
Riverview et Coverdale	S
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	S
Saint John, Simonds et Musquash	<b>72,0</b>
Salisbury et Petitcodiac	S
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	S
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	S
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	<b>85,4</b>
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	S
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	S
Tracadie et Saint-Isidore	S

	Année 2020
<b>Âge</b>	
18 à 64	70,2
65 et plus	83,2
<b>Sexe à la naissance</b>	
Féminin	78,0
Masculin	66,6
<b>Identité sexuelle</b>	
Identité sexuelle minoritaire	S
Hétérosexuel	75,0
<b>Langue</b>	
Préfère recevoir les services en anglais	70,9
Préfère recevoir les services en français	81,0
<b>Identité autochtone</b>	
Autochtone	S
Non autochtone	73,9
<b>Immigrant</b>	
Immigrants	70,5
Non-immigrants	72,8
<b>Niveau de scolarité</b>	
Secondaire ou moins	66,3
Études postsecondaires	77,5
<b>Revenu du ménage</b>	
Moins de 25 000 \$	68,5

	Année 2020
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	78,4
60 000 \$ ou plus	71,8
<b>Personnes ayant une incapacité</b>	
Sans incapacité	74,6
Avec incapacité	67,9

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens [qui ont une infirmière praticienne comme fournisseur de soins de santé primaires] qui ont déclaré que leur infirmière praticienne leur donne toujours assez de temps pour discuter de leurs sentiments, craintes et préoccupations au sujet de leur santé.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont une infirmière praticienne comme fournisseur de soins de santé primaires. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « toujours » par le nombre de répondants qui ont répondu « jamais, rarement, parfois, habituellement, toujours » à la question : Quand vous avez besoin de soins ou de traitement, combien de fois votre médecin de famille ou infirmière praticienne vous a-t-il donné assez de temps pour discuter avec lui/elle de vos sentiments, de vos craintes et de vos préoccupations au sujet de votre santé ?

## Notes

En raison de changements dans le contenu et la méthodologie, cet indicateur n'est plus offert. L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

---

### Unité

%

### Code du CSNB

PH\_APPNB\_2

### Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon