

Citoyens qui ont déclaré avoir rencontré des barrières financières dans l'obtention des soins de santé dont ils avaient besoin au cours des 12 derniers mois

Unité : %

Année
2020

Province

Nouveau-Brunswick	26,5
-------------------	-------------

Zones de santé

Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	28,8
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	24,2
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	23,9
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	33,8
Zone 5 - Région de Restigouche	29,1
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	28,8
Zone 7 - Région de Miramichi	25,8

Communautés

Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	27,9
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	27,5
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	31,0
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	29,1
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	26,2
Dieppe et Memramcook	21,4
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	26,3
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	31,6
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	23,1
Fredericton	21,5

Année
2020

Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	21,0
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	35,9
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	32,4
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	38,8
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	31,3
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	24,6
Moncton	30,9
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	24,8
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	32,0
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	15,8
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	22,8
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	30,4
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	15,9
Riverview et Coverdale	25,3
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	27,1
Saint John, Simonds et Musquash	26,2
Salisbury et Petitcodiac	36,0
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	31,6
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	29,5
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	25,6
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	29,9
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	27,0
Tracadie et Saint-Isidore	29,8

Âge

Année
2020

 18 à 64 28,4

 65 et plus 21,2
Sexe à la naissance

 Féminin 28,2

 Masculin 24,7
Identité sexuelle

 Identité sexuelle minoritaire 49,5

 Hétérosexuel 25,2
Langue

 Préfère recevoir les services en anglais 26,4

 Préfère recevoir les services en français 27,7
Identité autochtone

 Autochtone 39,5

 Non autochtone 26,0
Immigrant

 Immigrants 27,7

 Non-immigrants 26,5
Niveau de scolarité

 Secondaire ou moins 32,5

 Études postsecondaires 23,2
Revenu du ménage

 Moins de 25 000 \$ 44,9

 De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$ 33,5

Année
2020

60 000 \$ ou plus	15,2
-------------------	-------------

Personnes ayant une incapacité

Sans incapacité	22,4
Avec incapacité	39,4

À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont déclaré avoir rencontré des barrières financières dans l'obtention des soins de santé dont ils avaient besoin au cours des 12 derniers mois, basé sur leurs réponses à 4 questions séparées à propos du coût.

Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

Calculs

Cet indicateur est la combinaison des réponses aux 4 questions séparées à propos du coût : Pensez maintenant aux difficultés que vous avez eues à recevoir les soins de santé dont vous aviez besoin au cours des 12 derniers mois. Au cours des 12 derniers mois : « c) Trouvé que les services d'ambulance coûtent trop cher (oui/non) », « h) Avez-vous négligé de faire préparer une ordonnance de médicaments ou avez-vous sauté des doses de vos médicaments, en raison du coût (oui/non) », « g) Avez-vous manqué un rendez-vous médical, un traitement ou un suivi qui vous avait été recommandé par un médecin, en raison du coût (oui/non) » et « i) Avez-vous évité de recevoir des soins dentaires ou de vous soumettre à des examens dentaires, en raison du coût (oui/non) ». Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » à au moins 1 des questions séparées par le nombre total de répondants.

Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_BARFI_1

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon