

Citoyens qui ont déclaré avoir dû voyager plus de 100 km (60 miles) pour recevoir un service de santé au cours des 12 derniers mois

Unité : %

	Année 2023	Année 2022	Année 2020
Province			
Nouveau-Brunswick	16,5	15,1	17,6
Zones de santé			
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	9,5	8,8	10,2
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	14,7	9,4	14,8
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	18,2	20,6	18,4
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	21,7	20,0	30,5
Zone 5 - Région de Restigouche	27,7	32,3	30,9
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	26,1	20,3	27,9
Zone 7 - Région de Miramichi	23,9	24,7	23,3
Communautés			
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	s.o.	s.o.	20,6
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	s.o.	s.o.	26,9
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	s.o.	s.o.	32,7
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	s.o.	s.o.	30,9
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	s.o.	s.o.	24,0
Dieppe et Memramcook	s.o.	s.o.	7,5
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	s.o.	s.o.	16,4
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	s.o.	s.o.	20,8
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	s.o.	s.o.	27,1
Fredericton	s.o.	s.o.	11,4
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	s.o.	s.o.	33,2

	Année 2023	Année 2022	Année 2020
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	s.o.	s.o.	11,3
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	s.o.	s.o.	68,0
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	s.o.	s.o.	25,2
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	s.o.	s.o.	17,9
Moncton	s.o.	s.o.	7,8
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	s.o.	s.o.	25,4
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	s.o.	s.o.	34,9
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	s.o.	s.o.	14,7
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	s.o.	s.o.	15,8
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	s.o.	s.o.	40,2
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	s.o.	s.o.	4,4
Riverview et Coverdale	s.o.	s.o.	8,8
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	s.o.	s.o.	18,2
Saint John, Simonds et Musquash	s.o.	s.o.	8,0
Salisbury et Petitcodiac	s.o.	s.o.	12,2
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	s.o.	s.o.	6,5
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	s.o.	s.o.	37,5
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	s.o.	s.o.	40,2
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	s.o.	s.o.	47,3
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	s.o.	s.o.	21,9
Tracadie et Saint-Isidore	s.o.	s.o.	32,9
Âge			
18 à 64	16,3	14,8	16,4
65 et plus	17,0	16,0	19,6

	Année 2023	Année 2022	Année 2020
Genre			
Féminin	17,9	14,9	s.o.
Masculin	14,9	15,3	s.o.
Statut 2ELGBTQIA+			
2ELGBTQIA+	23,6	17,6	14,6
Langue			
Plus à l'aise en anglais	15,6	s.o.	s.o.
Plus à l'aise en français	19,3	s.o.	s.o.
À l'aise en français et en anglais	16,0	s.o.	s.o.
Identité autochtone			
Autochtone	30,7	24,6	27,3
Immigrant			
Immigrants	17,9	14,1	15,2
Niveau de scolarité			
Secondaire ou moins	18,1	15,5	16,5
Études postsecondaires	15,9	14,9	17,8
Incapacité ou besoins spéciaux			
Incapacité ou besoins spéciaux	24,1	s.o.	s.o.
Revenu du ménage			
Moins de 30 000 \$	19,9	s.o.	s.o.
De 30 000 \$ à moins de 60 000 \$	19,1	s.o.	s.o.
60 000 \$ ou plus	14,2	s.o.	s.o.

	Année 2023	Année 2022	Année 2020
Groupes racisés			
Groupes racisés	15,4	s.o.	s.o.

À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont déclaré avoir dû voyager plus de 100 km (60 miles) pour recevoir un service de santé au cours des 12 derniers mois.

Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont dit « oui ou non » à la question : Pensez maintenant aux difficultés que vous avez pu rencontrer pour obtenir les soins de santé dont vous aviez besoin au cours des 12 derniers mois. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous : e) Eu besoin de voyager plus de 100 km (ou 60 miles) pour recevoir un service de santé.

Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_BARHT_1

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon