

## Citoyens qui ont déclaré avoir évité de recevoir des soins dentaires ou de se soumettre à des examens dentaires, en raison du coût au cours des 12 derniers mois

Unité : %

Année  
2020

### Province

Nouveau-Brunswick	<b>20,6</b>
-------------------	-------------

### Zones de santé

Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	<b>22,5</b>
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	<b>18,9</b>
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	<b>17,5</b>
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	<b>22,8</b>
Zone 5 - Région de Restigouche	<b>16,4</b>
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	<b>20,1</b>
Zone 7 - Région de Miramichi	<b>18,6</b>

### Communautés

Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	<b>18,0</b>
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	<b>20,1</b>
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	<b>18,5</b>
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	<b>19,7</b>
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	<b>13,5</b>
Dieppe et Memramcook	<b>17,7</b>
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	<b>21,0</b>
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	<b>21,6</b>
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	<b>19,4</b>
Fredericton	<b>14,1</b>

Année  
2020

Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	<b>14,8</b>
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	<b>22,2</b>
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	<b>25,6</b>
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	<b>30,5</b>
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	<b>23,2</b>
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	<b>16,4</b>
Moncton	<b>25,1</b>
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	<b>20,9</b>
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	<b>19,8</b>
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	<b>12,5</b>
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	<b>19,2</b>
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	<b>25,6</b>
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	<b>10,9</b>
Riverview et Coverdale	<b>21,7</b>
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	<b>17,1</b>
Saint John, Simonds et Musquash	<b>18,8</b>
Salisbury et Petitcodiac	<b>31,4</b>
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	<b>21,9</b>
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	<b>22,1</b>
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	<b>17,9</b>
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	<b>22,2</b>
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	<b>18,5</b>
Tracadie et Saint-Isidore	<b>16,9</b>

## Âge

Année  
2020

18 à 64 20,8

65 et plus 13,4

**Sexe à la naissance**

Féminin 20,1

Masculin 17,7

**Identité sexuelle**

Identité sexuelle minoritaire 40,2

Hétérosexuel 17,5

**Langue**

Préfère recevoir les services en anglais 19,3

Préfère recevoir les services en français 18,3

**Identité autochtone**

Autochtone 26,3

Non autochtone 18,3

**Immigrant**

Immigrants 20,5

Non-immigrants 19,3

**Niveau de scolarité**

Secondaire ou moins 22,6

Études postsecondaires 16,9

**Revenu du ménage**

Moins de 25 000 \$ 34,8

De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$ 24,8

Année  
2020

60 000 \$ ou plus	<b>9,6</b>
-------------------	------------

### Personnes ayant une incapacité

Sans incapacité	<b>17,4</b>
Avec incapacité	<b>28,2</b>

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont déclaré avoir évité de recevoir des soins dentaires ou de se soumettre à des examens dentaires, en raison du coût au cours des 12 derniers mois.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Pensez maintenant aux difficultés que vous avez eues à recevoir les soins de santé dont vous aviez besoin au cours des 12 derniers mois. Au cours des 12 derniers mois : i) Avez-vous évité de recevoir des soins dentaires ou de vous soumettre à des examens dentaires, en raison du coût.

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_BARSD_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon