

## Citoyens qui ont déclaré avoir renoncé à un test médical, à un traitement ou à un suivi qui avait été recommandé par un médecin, en raison du coût, au cours des 12 derniers mois

Unité : %

	Année 2023	Année 2020
<b>Province</b>		
Nouveau-Brunswick	7,1	3,2
<b>Zones de santé</b>		
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	7,3	3,3
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	7,1	3,3
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	6,8	2,8
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	5,0	3,4
Zone 5 - Région de Restigouche	7,3	3,5
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	7,1	3,7
Zone 7 - Région de Miramichi	9,9	3,5
<b>Communautés</b>		
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	s.o.	3,7
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	s.o.	3,4
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	s.o.	3,7
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	s.o.	4,4
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	s.o.	3,3
Dieppe et Memramcook	s.o.	3,3
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	s.o.	1,3
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	s.o.	2,7
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	s.o.	2,6
Fredericton	s.o.	4,0

	Année 2023	Année 2020
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	s.o.	5,0
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	s.o.	S
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	s.o.	S
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	s.o.	S
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	s.o.	1,7
Moncton	s.o.	3,4
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	s.o.	3,1
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	s.o.	5,6
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	s.o.	1,4
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	s.o.	3,3
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	s.o.	S
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	s.o.	1,8
Riverview et Coverdale	s.o.	3,4
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	s.o.	3,9
Saint John, Simonds et Musquash	s.o.	4,7
Salisbury et Petitcodiac	s.o.	S
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	s.o.	3,5
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	s.o.	3,1
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	s.o.	2,3
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	s.o.	3,0
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	s.o.	1,8
Tracadie et Saint-Isidore	s.o.	2,8
<b>Âge</b>		
18 à 64	8,5	2,8

	Année 2023	Année 2020
65 et plus	3,5	2,0
<b>Genre</b>		
Féminin	7,9	s.o.
Masculin	6,1	s.o.
<b>Statut 2ELGBTQIA+</b>		
2ELGBTQIA+	20,4	8,9
<b>Langue</b>		
Plus à l'aise en anglais	7,9	s.o.
Plus à l'aise en français	5,3	s.o.
À l'aise en français et en anglais	5,8	s.o.
<b>Identité autochtone</b>		
Autochtone	18,5	5,7
<b>Immigrant</b>		
Immigrants	13,9	3,2
<b>Niveau de scolarité</b>		
Secondaire ou moins	8,5	3,4
Études postsecondaires	6,6	2,2
<b>Incapacité ou besoins spéciaux</b>		
Incapacité ou besoins spéciaux	15,1	s.o.
<b>Revenu du ménage</b>		
Moins de 30 000 \$	13,2	s.o.
De 30 000 \$ à moins de 60 000 \$	7,7	s.o.
60 000 \$ ou plus	4,7	s.o.

	Année 2023	Année 2020
<b>Groupes racisés</b>		
Groupes racisés	<b>13,1</b>	s.o.

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont déclaré avoir renoncé à un test médical, à un traitement ou à un suivi qui avait été recommandé par un médecin, en raison du coût, au cours des 12 derniers mois.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont dit « oui ou non » à la question : Pensez maintenant aux difficultés que vous avez pu rencontrer pour obtenir les soins de santé dont vous aviez besoin au cours des 12 derniers mois. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous : f) Renoncé à un test médical, à un traitement ou à un suivi recommandé par un médecin en raison du coût.

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

### Unité

%

### Interprétation

Valeur basse est souhaitable

### Code du CSNB

PH\_BARSM\_1

### Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon