

Citoyens qui font de l'embonpoint (auto-déclaré à partir de leur taille et poids)

Unité : %

	Année 2017	Année 2014
Province		
Nouveau-Brunswick	36,7	36,6
Zones de santé		
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	36,7	37,3
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	36,1	36,2
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	37,2	36,5
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	35,6	34,0
Zone 5 - Région de Restigouche	41,7	38,7
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	38,4	39,4
Zone 7 - Région de Miramichi	31,4	32,8
Communautés		
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	39,2	42,6
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	38,5	37,8
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	36,4	40,5
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	41,1	38,9
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	46,3	37,0
Dieppe et Memramcook	32,4	39,8
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	38,0	37,5
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	36,5	34,2
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	35,5	34,4
Fredericton	38,7	37,4
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	42,0	40,0

	Année 2017	Année 2014
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	36,0	36,2
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	26,8	34,9
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	30,7	26,8
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	33,2	29,3
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	32,1	34,0
Moncton	36,9	39,1
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	37,2	33,3
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	27,1	27,9
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	37,4	41,3
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	35,4	38,4
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	38,4	31,1
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	36,4	41,0
Riverview et Coverdale	41,6	34,0
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	40,6	35,2
Saint John, Simonds et Musquash	35,9	33,3
Salisbury et Petitcodiac	34,3	32,3
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	36,5	34,8
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	36,3	33,9
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	35,6	40,5
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	37,4	33,9
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	32,7	35,1
Tracadie et Saint-Isidore	36,2	38,4
Âge		
18 à 64	35,0	35,3

	Année 2017	Année 2014
65 et plus	41,8	41,8
Sexe à la naissance		
Féminin	31,4	31,0
Masculin	42,0	42,5
Identité sexuelle		
Identité sexuelle minoritaire	s.o.	s.o.
Hétérosexuel	s.o.	s.o.
Langue		
Préfère recevoir les services en anglais	37,0	36,8
Préfère recevoir les services en français	35,5	36,6
Identité autochtone		
Autochtone	32,9	38,2
Non autochtone	36,9	36,6
Immigrant		
Immigrants	38,3	s.o.
Non-immigrants	36,6	s.o.
Niveau de scolarité		
Secondaire ou moins	35,7	35,5
Études postsecondaires	37,4	37,3
Revenu du ménage		
Moins de 25 000 \$	30,6	33,1
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	37,0	36,7
60 000 \$ ou plus	39,7	38,7

	Année 2017	Année 2014
Personnes ayant une incapacité		
Sans incapacité	38,1	37,7
Avec incapacité	32,0	32,9

À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui font de l'embonpoint (auto-déclaré à partir de leur taille et poids).

Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui « ont un IMC plus élevé qu'un seuil spécifique » par le nombre de répondants qui « ont fourni leur taille et leur poids ». L'IMC est obtenu en divisant le poids en kilogrammes par la taille en mètres carrés. Des conversions sont appliquées pour obtenir les bonnes unités de mesure à partir des questions suivantes : Combien mesurez-vous sans chaussures ? Et Combien pesez-vous ?

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_BMI01_1

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon