

## Citoyens qui font de l'embonpoint ou sont obèses (auto-déclaré à partir de leur taille et poids)

Unité : %

	Année 2017	Année 2014
<b>Province</b>		
Nouveau-Brunswick	69,5	67,5
<b>Zones de santé</b>		
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	68,6	65,6
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	70,4	67,9
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	69,9	67,6
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	67,7	66,4
Zone 5 - Région de Restigouche	70,4	67,0
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	68,6	71,2
Zone 7 - Région de Miramichi	72,3	68,6
<b>Communautés</b>		
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	66,1	73,0
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	75,1	71,1
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	67,5	69,4
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	64,9	64,3
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	72,9	64,9
Dieppe et Memramcook	61,1	60,6
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	71,9	72,8
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	69,2	67,4
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	71,9	73,1
Fredericton	64,1	62,5
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	70,2	67,7

	Année 2017	Année 2014
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	70,0	67,9
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	70,1	61,4
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	55,4	56,9
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	75,1	71,1
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	71,9	66,0
Moncton	67,8	64,2
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	75,8	64,5
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	74,2	79,3
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	69,9	69,7
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	75,8	67,4
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	75,0	68,8
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	65,6	65,3
Riverview et Coverdale	69,3	65,7
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	73,0	64,7
Saint John, Simonds et Musquash	72,2	67,2
Salisbury et Petitcodiac	73,2	80,3
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	70,2	67,4
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	69,9	72,1
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	68,5	74,6
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	75,2	68,4
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	71,0	70,8
Tracadie et Saint-Isidore	75,0	73,2
<b>Âge</b>		
18 à 64	68,5	66,7

	Année 2017	Année 2014
65 et plus	72,6	70,2
<b>Sexe à la naissance</b>		
Féminin	63,6	61,4
Masculin	75,4	73,6
<b>Identité sexuelle</b>		
Identité sexuelle minoritaire	s.o.	s.o.
Hétérosexuel	s.o.	s.o.
<b>Langue</b>		
Préfère recevoir les services en anglais	70,9	68,1
Préfère recevoir les services en français	64,3	66,0
<b>Identité autochtone</b>		
Autochtone	72,5	70,5
Non autochtone	69,4	67,4
<b>Immigrant</b>		
Immigrants	59,6	s.o.
Non-immigrants	70,1	s.o.
<b>Niveau de scolarité</b>		
Secondaire ou moins	71,5	68,7
Études postsecondaires	68,2	66,7
<b>Revenu du ménage</b>		
Moins de 25 000 \$	66,6	65,5
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	71,2	69,4
60 000 \$ ou plus	70,7	68,0

	Année 2017	Année 2014
<b>Personnes ayant une incapacité</b>		
Sans incapacité	<b>67,9</b>	<b>65,7</b>
Avec incapacité	<b>75,1</b>	<b>73,6</b>

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui font de l'embonpoint ou sont obèses (auto-déclaré à partir de leur taille et poids).

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui « ont un IMC plus élevé qu'un seuil spécifique » par le nombre de répondants qui « ont fourni leur taille et leur poids ». L'IMC est obtenu en divisant le poids en kilogrammes par la taille en mètres carrés. Des conversions sont appliquées pour obtenir les bonnes unités de mesure à partir des questions suivantes : Combien mesurez-vous sans chaussures ? Et Combien pesez-vous ?

---

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_BMI01_3

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon