

Citoyens qui font de l'embonpoint ou sont obèses (auto-déclaré à partir de leur taille et poids)

Unité : %

| | Année 2017 | Année 2014 |
|--|---------------|---------------|
| Province | | |
| Nouveau-Brunswick | 69,5 | 67,5 |
| Zones de santé | | |
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 68,6 | 65,6 |
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 70,4 | 67,9 |
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 69,9 | 67,6 |
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 67,7 | 66,4 |
| Zone 5 - Région de Restigouche | 70,4 | 67,0 |
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 68,6 | 71,2 |
| Zone 7 - Région de Miramichi | 72,3 | 68,6 |
| Communautés | | |
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 66,1 | 73,0 |
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 75,1 | 71,1 |
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 67,5 | 69,4 |
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 64,9 | 64,3 |
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 72,9 | 64,9 |
| Dieppe et Memramcook | 61,1 | 60,6 |
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | 71,9 | 72,8 |
| Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 69,2 | 67,4 |
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 71,9 | 73,1 |
| Fredericton | 64,1 | 62,5 |
| Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich | 70,2 | 67,7 |

| | Année 2017 | Année 2014 |
|--|---------------|---------------|
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 70,0 | 67,9 |
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | 70,1 | 61,4 |
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | 55,4 | 56,9 |
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | 75,1 | 71,1 |
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 71,9 | 66,0 |
| Moncton | 67,8 | 64,2 |
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 75,8 | 64,5 |
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | 74,2 | 79,3 |
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | 69,9 | 69,7 |
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 75,8 | 67,4 |
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | 75,0 | 68,8 |
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 65,6 | 65,3 |
| Riverview et Coverdale | 69,3 | 65,7 |
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 73,0 | 64,7 |
| Saint John, Simonds et Musquash | 72,2 | 67,2 |
| Salisbury et Petitcodiac | 73,2 | 80,3 |
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 70,2 | 67,4 |
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 69,9 | 72,1 |
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | 68,5 | 74,6 |
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 75,2 | 68,4 |
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 71,0 | 70,8 |
| Tracadie et Saint-Isidore | 75,0 | 73,2 |
| Âge | | |
| 18 à 64 | 68,5 | 66,7 |

| | Année 2017 | Année 2014 |
|---|---------------|---------------|
| 65 et plus | 72,6 | 70,2 |
| Sexe à la naissance | | |
| Féminin | 63,6 | 61,4 |
| Masculin | 75,4 | 73,6 |
| Identité sexuelle | | |
| Identité sexuelle minoritaire | s.o. | s.o. |
| Hétérosexuel | s.o. | s.o. |
| Langue | | |
| Préfère recevoir les services en anglais | 70,9 | 68,1 |
| Préfère recevoir les services en français | 64,3 | 66,0 |
| Identité autochtone | | |
| Autochtone | 72,5 | 70,5 |
| Non autochtone | 69,4 | 67,4 |
| Immigrant | | |
| Immigrants | 59,6 | s.o. |
| Non-immigrants | 70,1 | s.o. |
| Niveau de scolarité | | |
| Secondaire ou moins | 71,5 | 68,7 |
| Études postsecondaires | 68,2 | 66,7 |
| Revenu du ménage | | |
| Moins de 25 000 \$ | 66,6 | 65,5 |
| De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$ | 71,2 | 69,4 |
| 60 000 \$ ou plus | 70,7 | 68,0 |

| | Année 2017 | Année 2014 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Personnes ayant une incapacité | | |
| Sans incapacité | 67,9 | 65,7 |
| Avec incapacité | 75,1 | 73,6 |

À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui font de l'embonpoint ou sont obèses (auto-déclaré à partir de leur taille et poids).

Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui « ont un IMC plus élevé qu'un seuil spécifique » par le nombre de répondants qui « ont fourni leur taille et leur poids ». L'IMC est obtenu en divisant le poids en kilogrammes par la taille en mètres carrés. Des conversions sont appliquées pour obtenir les bonnes unités de mesure à partir des questions suivantes : Combien mesurez-vous sans chaussures ? Et Combien pesez-vous ?

| Unité | Interprétation | Code du CSNB |
|-------|------------------------------|--------------|
| % | Valeur basse est souhaitable | PH_BMI01_3 |

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon