

## Citoyens [qui ont un médecin de famille avec une admission à l'hôpital au cours des 12 derniers mois et qui ont vu leur médecin de famille par la suite] qui ont déclaré que leur médecin de famille semblait au courant des soins de suivi prévus après le séj

Unité : %

	Année 2020	Année 2017
<b>Province</b>		
Nouveau-Brunswick	88,2	90,3
<b>Zones de santé</b>		
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	79,7	88,6
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	92,2	89,4
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	93,8	92,6
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	88,7	93,8
Zone 5 - Région de Restigouche	91,3	84,9
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	91,9	92,7
Zone 7 - Région de Miramichi	91,0	84,2
<b>Communautés</b>		
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	S	96,3
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	83,2	94,5
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	S	86,9
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	S	84,4
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	S	S
Dieppe et Memramcook	S	93,4
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	S	S
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	82,5	96,2
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	93,9	S

	Année 2020	Année 2017
Fredericton	<b>96,6</b>	<b>95,6</b>
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	S	S
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	<b>96,2</b>	<b>89,7</b>
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	S	S
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	S	S
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	S	S
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	S	<b>86,7</b>
Moncton	<b>69,1</b>	<b>86,1</b>
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	S	S
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	S	S
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	S	S
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	S	<b>100,0</b>
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	S	S
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	<b>97,9</b>	<b>82,6</b>
Riverview et Coverdale	<b>73,4</b>	<b>83,0</b>
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	S	S
Saint John, Simonds et Musquash	<b>94,4</b>	<b>92,0</b>
Salisbury et Petitcodiac	S	S
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	S	<b>94,1</b>
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	S	S
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	S	S
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	S	S
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	<b>85,6</b>	<b>91,5</b>
Tracadie et Saint-Isidore	S	<b>91,0</b>

	Année 2020	Année 2017
<b>Âge</b>		
18 à 64	85,1	88,7
65 et plus	93,0	93,0
<b>Sexe à la naissance</b>		
Féminin	85,8	88,9
Masculin	91,4	91,8
<b>Identité sexuelle</b>		
Identité sexuelle minoritaire	82,2	s.o.
Hétérosexuel	88,4	s.o.
<b>Langue</b>		
Préfère recevoir les services en anglais	88,5	89,8
Préfère recevoir les services en français	88,1	90,8
<b>Identité autochtone</b>		
Autochtone	S	87,5
Non autochtone	87,9	90,4
<b>Immigrant</b>		
Immigrants	88,8	79,3
Non-immigrants	88,1	90,7
<b>Niveau de scolarité</b>		
Secondaire ou moins	89,5	90,8
Études postsecondaires	87,2	89,7
<b>Revenu du ménage</b>		
Moins de 25 000 \$	92,7	88,7

	Année 2020	Année 2017
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	92,3	91,5
60 000 \$ ou plus	81,1	89,3
<b>Personnes ayant une incapacité</b>		
Sans incapacité	87,6	91,2
Avec incapacité	88,8	88,9

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens [qui ont un médecin de famille avec une admission à l'hôpital au cours des 12 derniers mois et qui ont vu leur médecin de famille par la suite] qui ont déclaré que leur médecin de famille semblait au courant des soins de suivi prévus après le séjour à l'hôpital.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont un médecin de famille et qui ont passé une nuit comme patient à l'hôpital et qui ont vu leur médecin de famille après avoir quitté l'hôpital. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Votre médecin de famille ou infirmière praticienne semblait-il au courant des soins de suivi prévus?

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

---

### Unité

%

### Interprétation

Valeur élevée est souhaitable

### Code du CSNB

PH\_CRDFC\_1

### Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon