

## [DISCONTINUÉ] Citoyens [qui ont une infirmière praticienne comme fournisseur de soins de santé primaires] qui ont déclaré que leur infirmière praticienne les aide toujours à coordonner les soins reçus d'autres professionnels de la santé et établissements

Unité : %

	Année 2020
<b>Province</b>	
Nouveau-Brunswick	77,3
<b>Zones de santé</b>	
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	71,3
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	72,3
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	83,2
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	S
Zone 5 - Région de Restigouche	89,3
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	78,5
Zone 7 - Région de Miramichi	74,1
<b>Communautés</b>	
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	S
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	S
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	S
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	S
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	93,6
Dieppe et Memramcook	S
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	S
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	S
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	S

	Année 2020
Fredericton	<b>76,5</b>
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	S
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	S
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	S
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	S
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	S
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	S
Moncton	S
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	S
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	S
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	S
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	S
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	S
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	S
Riverview et Coverdale	S
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	S
Saint John, Simonds et Musquash	<b>72,1</b>
Salisbury et Petitcodiac	S
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	S
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	S
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	<b>76,6</b>
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	S
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	S
Tracadie et Saint-Isidore	S

	Année 2020
<b>Âge</b>	
18 à 64	70,0
65 et plus	83,8
<b>Sexe à la naissance</b>	
Féminin	72,5
Masculin	74,2
<b>Identité sexuelle</b>	
Identité sexuelle minoritaire	S
Hétérosexuel	70,8
<b>Langue</b>	
Préfère recevoir les services en anglais	71,2
Préfère recevoir les services en français	77,7
<b>Identité autochtone</b>	
Autochtone	S
Non autochtone	69,8
<b>Immigrant</b>	
Immigrants	69,5
Non-immigrants	76,1
<b>Niveau de scolarité</b>	
Secondaire ou moins	73,2
Études postsecondaires	74,1
<b>Revenu du ménage</b>	
Moins de 25 000 \$	70,0

	<b>Année</b>
	<b>2020</b>
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	<b>71,7</b>
60 000 \$ ou plus	<b>79,3</b>
<b>Personnes ayant une incapacité</b>	
Sans incapacité	<b>76,1</b>
Avec incapacité	<b>80,0</b>

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens [qui ont une infirmière praticienne comme fournisseur de soins de santé primaires] qui ont déclaré que leur infirmière praticienne les aide toujours à coordonner les soins reçus d'autres professionnels de la santé et établissements de santé.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont une infirmière praticienne comme fournisseur de soins de santé primaires. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « toujours » par le nombre de répondants qui ont répondu « jamais, rarement, parfois, habituellement, toujours » à la question : Quand vous avez besoin de soins ou de traitement, combien de fois votre médecin de famille ou infirmière praticienne vous a-t-il aidé à coordonner les soins que vous recevez d'autres professionnels de la santé et établissements de santé quand vous en aviez besoin ?

## Notes

En raison de changements dans le contenu et la méthodologie, cet indicateur n'est plus offert. Des indicateurs similaires sont disponibles et peuvent être saisis dans la boîte de recherche d'indicateurs sur notre site Web : PC\_CEXCC\_1. L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

---

### Unité

%

### Code du CSNB

PH\_CRDNB\_2

### Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon