

## Citoyens qui ont été vaccinés contre la grippe au cours des 12 derniers mois

Unité : %

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
<b>Province</b>			
Nouveau-Brunswick	46,5	39,4	45,6
<b>Zones de santé</b>			
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	43,0	35,9	41,9
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	53,8	44,9	50,3
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	51,6	44,1	52,3
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	30,2	29,9	34,0
Zone 5 - Région de Restigouche	34,5	33,5	40,5
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	37,6	33,0	39,0
Zone 7 - Région de Miramichi	52,5	43,2	47,4
<b>Communautés</b>			
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	40,5	34,2	40,6
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	37,8	35,0	40,1
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	31,6	30,2	42,1
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	26,8	28,6	35,2
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	37,3	36,3	38,9
Dieppe et Memramcook	42,3	33,0	35,7
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	47,0	45,4	55,7
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	28,7	31,4	35,5
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	51,1	46,3	48,0
Fredericton	55,3	47,7	55,3
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	55,3	43,7	49,2

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	34,3	29,4	37,5
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	38,9	32,7	42,2
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	25,8	24,5	16,5
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	44,4	38,9	51,6
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	55,2	45,1	51,1
Moncton	41,7	34,9	42,3
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	54,9	42,5	53,9
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	42,7	33,1	32,3
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	46,1	39,1	51,5
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	51,3	43,6	48,0
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	49,2	34,0	48,8
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	56,8	48,6	52,4
Riverview et Coverdale	49,3	44,7	50,8
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	51,9	47,4	49,1
Saint John, Simonds et Musquash	53,7	44,1	50,2
Salisbury et Petitcodiac	45,3	32,1	45,3
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	42,4	32,3	37,4
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	34,9	29,1	42,1
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	41,5	38,4	47,4
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	51,0	47,9	50,3
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	56,4	42,8	49,4
Tracadie et Saint-Isidore	42,9	37,3	36,1
<b>Âge</b>			
18 à 64	39,5	31,8	39,3

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
65 et plus	65,9	63,0	70,6
<b>Sexe à la naissance</b>			
Féminin	49,8	43,1	48,7
Masculin	42,5	35,4	42,3
<b>Identité sexuelle</b>			
Identité sexuelle minoritaire	40,1	s.o.	s.o.
Hétérosexuel	46,8	s.o.	s.o.
<b>Langue</b>			
Préfère recevoir les services en anglais	50,6	42,4	49,3
Préfère recevoir les services en français	36,5	30,9	35,2
<b>Identité autochtone</b>			
Autochtone	32,6	32,1	38,6
Non autochtone	46,9	39,8	45,8
<b>Immigrant</b>			
Immigrants	43,2	35,0	s.o.
Non-immigrants	46,3	39,7	s.o.
<b>Niveau de scolarité</b>			
Secondaire ou moins	42,4	38,2	44,0
Études postsecondaires	48,6	40,2	46,7
<b>Revenu du ménage</b>			
Moins de 25 000 \$	42,5	36,8	44,1
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	42,2	38,8	45,3
60 000 \$ ou plus	50,8	40,8	47,4

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
--	---------------	---------------	---------------

**Personnes ayant une incapacité**

Sans incapacité	<b>44,2</b>	<b>36,7</b>	<b>42,8</b>
Avec incapacité	<b>52,9</b>	<b>48,4</b>	<b>55,6</b>

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont été vaccinés contre la grippe au cours des 12 derniers mois.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu le vaccin contre la grippe?

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

---

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur élevée est souhaitable	PH_FLU01_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon