

## Citoyens [de 65 ans et plus] qui ont été vaccinés contre la grippe au cours des 12 derniers mois

Unité : %

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
<b>Province</b>			
Nouveau-Brunswick	66,5	63,0	70,6
<b>Zones de santé</b>			
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	65,7	61,3	66,7
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	70,4	69,5	74,4
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	73,8	66,4	77,3
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	52,9	54,9	60,9
Zone 5 - Région de Restigouche	52,6	58,2	64,5
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	60,1	54,3	66,7
Zone 7 - Région de Miramichi	67,0	65,1	72,5
<b>Communautés</b>			
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	67,5	58,1	64,5
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	57,8	56,2	62,2
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	48,1	54,3	70,7
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	45,8	47,6	63,0
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	56,7	61,3	58,8
Dieppe et Memramcook	70,9	60,7	69,7
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	71,0	65,2	79,0
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	53,5	56,2	63,6
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	67,5	63,5	74,1
Fredericton	82,0	71,9	81,7
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	78,0	77,0	74,6

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	58,1	59,0	59,1
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	58,1	60,5	58,8
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	34,7	39,0	S
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	70,2	58,1	71,7
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	66,9	67,7	72,8
Moncton	63,2	58,9	69,2
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	68,9	67,7	74,5
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	67,6	49,1	S
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	70,4	63,2	80,1
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	73,9	66,9	80,5
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	66,9	60,6	62,5
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	72,6	72,8	81,8
Riverview et Coverdale	72,6	75,2	72,5
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	81,7	72,1	74,9
Saint John, Simonds et Musquash	70,1	70,1	74,3
Salisbury et Petitcodiac	68,5	68,1	69,2
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	63,6	56,1	57,1
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	55,8	47,1	73,1
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	56,3	55,6	63,9
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	67,0	72,5	68,5
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	73,6	64,4	74,9
Tracadie et Saint-Isidore	61,0	59,0	69,8
<b>Âge</b>			
18 à 64	S.O.	S.O.	S.O.

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
65 et plus	66,5	63,0	70,6
<b>Sexe à la naissance</b>			
Féminin	65,6	63,4	70,0
Masculin	67,0	62,4	71,4
<b>Identité sexuelle</b>			
Identité sexuelle minoritaire	66,7	s.o.	s.o.
Hétérosexuel	66,8	s.o.	s.o.
<b>Langue</b>			
Préfère recevoir les services en anglais	70,3	66,4	73,0
Préfère recevoir les services en français	57,9	53,4	64,9
<b>Identité autochtone</b>			
Autochtone	52,0	51,8	60,9
Non autochtone	66,9	63,5	70,8
<b>Immigrant</b>			
Immigrants	65,6	57,8	s.o.
Non-immigrants	66,0	63,2	s.o.
<b>Niveau de scolarité</b>			
Secondaire ou moins	62,6	61,9	69,5
Études postsecondaires	69,7	64,3	71,8
<b>Revenu du ménage</b>			
Moins de 25 000 \$	59,8	56,5	66,9
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	63,4	64,1	71,2
60 000 \$ ou plus	75,2	68,0	76,3

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
<b>Personnes ayant une incapacité</b>			
Sans incapacité	65,1	60,3	68,2
Avec incapacité	68,5	68,0	75,5

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens [de 65 ans et plus] qui ont été vaccinés contre la grippe au cours des 12 derniers mois.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont 65 ans et plus. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu le vaccin contre la grippe?

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

---

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur élevée est souhaitable	PH_FLU01_2

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon