

Citoyens qui préfèrent recevoir les services de soins de santé en français

Unité : %

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Province				
Nouveau-Brunswick	24,2	23,6	24,3	24,3
Zones de santé				
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	23,1	20,0	25,5	25,3
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	1,0	1,8	1,3	1,1
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	3,8	3,3	2,4	3,2
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	80,1	81,9	77,3	78,5
Zone 5 - Région de Restigouche	52,9	51,1	43,0	37,2
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	80,2	80,2	79,4	79,4
Zone 7 - Région de Miramichi	17,2	15,6	21,7	18,2
Communautés				
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	62,8	59,9	61,9	59,0
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	33,8	26,4	42,4	42,9
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	55,1	55,8	45,5	39,9
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	92,2	95,3	89,6	94,6
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	50,7	47,0	40,6	34,7
Dieppe et Memramcook	42,8	42,3	55,3	57,1
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	S	S	2,5	S
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	87,3	86,0	85,1	87,0
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	S	S	1,1	1,2
Fredericton	3,5	5,3	3,4	5,0
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	S	S	S	S
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	63,2	68,3	57,9	57,9
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	S	S	S	S

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	92,0	97,9	93,7	97,9
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	S	S	2,3	3,6
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	7,8	8,2	10,4	8,6
Moncton	18,5	16,9	18,1	19,3
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	S	S	S	0,0
Région de Neguac, Alnwick, Esgenopetitj	67,2	55,6	68,2	60,6
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	6,5	3,4	2,1	3,8
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	11,4	3,0	3,3	4,4
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	4,9	3,4	S	S
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	1,6	3,8	3,0	1,3
Riverview et Coverdale	0,8	1,6	2,2	S
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	2,0	S	S	S
Saint John, Simonds et Musquash	0,9	1,8	1,0	1,1
Salisbury et Petitcodiac	S	S	S	S
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	41,0	30,3	43,1	46,0
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	96,7	97,2	97,5	95,9
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	S	S	S	S
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	S	S	S	S
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	S	S	S	S
Tracadie et Saint-Isidore	92,1	91,9	91,4	94,2

Âge

18 à 64	23,8	23,6	25,1	24,9
65 et plus	24,9	23,2	21,2	21,8

Sexe à la naissance

Féminin	25,1	24,6	25,4	25,2
---------	------	------	------	------

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Masculin	23,1	22,5	23,1	23,2

Identité sexuelle

Identité sexuelle minoritaire	22,7	s.o.	s.o.	s.o.
Hétérosexuel	23,8	s.o.	s.o.	s.o.

Langue

Préfère recevoir les services en anglais	0,0	0,0	0,0	0,0
Préfère recevoir les services en français	100,0	100,0	100,0	100,0

Identité autochtone

Autochtone	24,2	26,3	26,0	22,2
Non autochtone	24,2	23,4	24,3	24,4

Immigrant

Immigrants	15,1	16,0	s.o.	s.o.
Non-immigrants	24,6	24,0	s.o.	s.o.

Niveau de scolarité

Secondaire ou moins	24,3	23,5	22,7	24,5
Études postsecondaires	24,0	23,6	25,3	24,0

Revenu du ménage

Moins de 25 000 \$	28,3	29,1	28,2	30,7
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	24,9	25,1	25,6	24,6
60 000 \$ ou plus	22,0	21,0	23,1	22,5

Personnes ayant une incapacité

Sans incapacité	24,9	25,1	25,8	s.o.
Avec incapacité	21,6	18,6	19,0	s.o.

À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui préfèrent recevoir les services de soins de santé en français.

Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « français » par le nombre de répondants qui ont répondu « anglais, français ou aucune préférence » à la question : Selon la Loi sur les langues officielles, vous avez le droit d'être servi(e) en français ou en anglais. De ces deux langues, laquelle préférez-vous ?

Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité

%

Code du CSNB

PH_LOS02_2

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon