

# Citoyens [qui ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois] qui ont déclaré avoir utilisé du cannabis à des fins à la fois médicales et non médicales

Unité: %

Province         30,1           Zones de santé         28,8           Zone 2 - Région de Moncton et du Sud-Est         28,8           Zone 3 - Région de Fundy et de Saint John         30,2           Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée         33,2           Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest         27,5           Zone 5 - Région de Restigouche         25,8           Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne         21,5           Communautés         21,5           Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher         28,6           Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine         32,3           Région de Campbellton, Atholville, Tide Head         15,8           Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand         14,9           Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune         31,9           Dieppe et Memramcook         25,0           Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown         24,6           Région d'Edmundston, Rivère-Verte, Lac Baker         21,1		Année 2020
Zones de santéZone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est28,8Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John30,2Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée33,2Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest27,5Zone 5 - Région de Restigouche25,8Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne21,5Zone 7 - Région de Miramichi21,5CommunautésRégion de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher28,6Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine32,3Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand14,9Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune31,9Dieppe et Memramcook25,0Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown24,6	Province	
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est28,8Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John30,2Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée33,2Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest27,5Zone 5 - Région de Restigouche25,8Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne21,5Zone 7 - Région de Miramichi21,5Communautés28,6Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine32,3Région de Campbellton, Atholville, Tide Head15,8Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand14,9Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune31,9Dieppe et Memramcook25,0Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown24,6	Nouveau-Brunswick	30,1
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John30,2Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée33,2Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest27,5Zone 5 - Région de Restigouche25,8Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne21,5Zone 7 - Région de Miramichi21,5Communautés28,6Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher28,6Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine32,3Région de Campbellton, Atholville, Tide Head15,8Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand14,9Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune31,9Dieppe et Memramcook25,0Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown24,6	Zones de santé	
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée33,2Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest27,5Zone 5 - Région de Restigouche25,8Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne21,5Zone 7 - Région de Miramichi21,5Communautés28,6Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher28,6Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine32,3Région de Campbellton, Atholville, Tide Head15,8Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand14,9Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune31,9Dieppe et Memramcook25,0Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown24,6	Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	28,8
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest27,5Zone 5 - Région de Restigouche25,8Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne21,5Zone 7 - Région de Miramichi21,5CommunautésRégion de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher28,6Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine32,3Région de Campbellton, Atholville, Tide Head15,8Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand14,9Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune31,9Dieppe et Memramcook25,0Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown24,6	Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	30,2
Zone 5 - Région de Restigouche25,8Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne21,5Zone 7 - Région de Miramichi21,5CommunautésRégion de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher28,6Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine32,3Région de Campbellton, Atholville, Tide Head15,8Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand14,9Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune31,9Dieppe et Memramcook25,0Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown24,6	Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	33,2
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne21,5Zone 7 - Région de Miramichi21,5CommunautésRégion de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher28,6Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine32,3Région de Campbellton, Atholville, Tide Head15,8Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand14,9Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune31,9Dieppe et Memramcook25,0Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown24,6	Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	27,5
Zone 7 - Région de Miramichi21,5CommunautésRégion de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher28,6Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine32,3Région de Campbellton, Atholville, Tide Head15,8Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand14,9Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune31,9Dieppe et Memramcook25,0Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown24,6	Zone 5 - Région de Restigouche	25,8
CommunautésRégion de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher28,6Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine32,3Région de Campbellton, Atholville, Tide Head15,8Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand14,9Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune31,9Dieppe et Memramcook25,0Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown24,6	Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	21,5
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher28,6Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine32,3Région de Campbellton, Atholville, Tide Head15,8Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand14,9Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune31,9Dieppe et Memramcook25,0Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown24,6	Zone 7 - Région de Miramichi	21,5
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine 32,3  Région de Campbellton, Atholville, Tide Head 15,8  Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand 14,9  Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune 31,9  Dieppe et Memramcook 25,0  Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown 24,6	Communautés	
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head  Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand  Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune  Dieppe et Memramcook  Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown  24,6	Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	28,6
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand  Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune  Dieppe et Memramcook  Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown  24,6	Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	32,3
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune  Dieppe et Memramcook  Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown  24,6	Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	15,8
Dieppe et Memramcook 25,0  Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown 24,6	Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	14,9
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown 24,6	Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	31,9
	Dieppe et Memramcook	25,0
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker 21,1	Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	24,6
	Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	21,1
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield 33,7	Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	33,7
Fredericton 33,6	Fredericton	33,6



	Année 2020
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	36,4
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	19,7
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	28,8
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	S
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	34,5
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	19,2
Moncton	31,3
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	26,5
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	S
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	24,5
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	37,8
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	25,9
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	29,6
Riverview et Coverdale	15,5
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	33,7
Saint John, Simonds et Musquash	30,0
Salisbury et Petitcodiac	37,1
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	31,7
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	S
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	36,9
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	23,9
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	33,9
Tracadie et Saint-Isidore	18,4

# Âge



	Annee 2020
18 à 64	29,6
65 et plus	15,4
Sexe à la naissance	
Féminin	28,2
Masculin	28,6
Identité sexuelle	
Identité sexuelle minoritaire	36,1
Hétérosexuel	26,9
Langue	
Préfère recevoir les services en anglais	29,4
Préfère recevoir les services en français	24,4
Identité autochtone	
Autochtone	34,6
Non autochtone	27,7
Immigrant	
Immigrants	29,1
Non-immigrants	28,8
Niveau de scolarité	
Secondaire ou moins	31,2
Études postsecondaires	26,9
Revenu du ménage	
Moins de 25 000 \$	30,7
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	33,6



	Année 2020
60 000 \$ ou plus	23,6
Personnes ayant une incapacité	
Sans incapacité	27,3
Avec incapacité	35,2



## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens [qui ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois] qui ont déclaré avoir utilisé du cannabis à des fins à la fois médicales et non médicales.

#### Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

#### Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « à des fins à la fois médicales et non médicales » par le nombre de répondants qui ont répondu « à des fins non médicales seulement, à des fins médicales seulement, avec ou sans document médical ou à des fins à la fois médicales et non médicales » à la question : Avez-vous fumé du cannabis... ?

#### **Notes**

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites souspopulations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH MAR02 3

### Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon