

## Citoyens [qui ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois] qui ont déclaré avoir utilisé du cannabis à des fins à la fois médicales et non médicales

Unité : %

	Année 2020
<b>Province</b>	
Nouveau-Brunswick	<b>30,1</b>
<b>Zones de santé</b>	
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	<b>28,8</b>
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	<b>30,2</b>
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	<b>33,2</b>
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	<b>27,5</b>
Zone 5 - Région de Restigouche	<b>25,8</b>
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	<b>21,5</b>
Zone 7 - Région de Miramichi	<b>21,5</b>
<b>Communautés</b>	
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	<b>28,6</b>
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	<b>32,3</b>
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	<b>15,8</b>
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	<b>14,9</b>
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	<b>31,9</b>
Dieppe et Memramcook	<b>25,0</b>
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	<b>24,6</b>
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	<b>21,1</b>
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	<b>33,7</b>
Fredericton	<b>33,6</b>

	Année 2020
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	36,4
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	19,7
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	28,8
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	S
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	34,5
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	19,2
Moncton	31,3
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	26,5
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	S
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	24,5
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	37,8
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	25,9
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	29,6
Riverview et Coverdale	15,5
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	33,7
Saint John, Simonds et Musquash	30,0
Salisbury et Petitcodiac	37,1
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	31,7
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	S
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	36,9
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	23,9
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	33,9
Tracadie et Saint-Isidore	18,4

## Âge

	Année 2020
18 à 64	29,6
65 et plus	15,4
<b>Sexe à la naissance</b>	
Féminin	28,2
Masculin	28,6
<b>Identité sexuelle</b>	
Identité sexuelle minoritaire	36,1
Hétérosexuel	26,9
<b>Langue</b>	
Préfère recevoir les services en anglais	29,4
Préfère recevoir les services en français	24,4
<b>Identité autochtone</b>	
Autochtone	34,6
Non autochtone	27,7
<b>Immigrant</b>	
Immigrants	29,1
Non-immigrants	28,8
<b>Niveau de scolarité</b>	
Secondaire ou moins	31,2
Études postsecondaires	26,9
<b>Revenu du ménage</b>	
Moins de 25 000 \$	30,7
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	33,6

	Année 2020
60 000 \$ ou plus	23,6
<hr/>	
<b>Personnes ayant une incapacité</b>	
Sans incapacité	27,3
Avec incapacité	35,2

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens [qui ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois] qui ont déclaré avoir utilisé du cannabis à des fins à la fois médicales et non médicales.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « à des fins à la fois médicales et non médicales » par le nombre de répondants qui ont répondu « à des fins non médicales seulement, à des fins médicales seulement, avec ou sans document médical ou à des fins à la fois médicales et non médicales » à la question : Avez-vous fumé du cannabis... ?

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_MAR02_3

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon