

## Citoyens qui prennent 6 médicaments prescrits ou plus de manière régulière

Unité : %

	Année 2020	Année 2017
<b>Province</b>		
Nouveau-Brunswick	11,4	10,2
<b>Zones de santé</b>		
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	9,5	9,3
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	11,0	9,9
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	10,8	9,9
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	14,5	11,0
Zone 5 - Région de Restigouche	17,3	15,3
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	13,6	12,5
Zone 7 - Région de Miramichi	12,2	8,9
<b>Communautés</b>		
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	14,6	11,4
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	10,5	9,3
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	19,5	20,2
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	10,4	9,9
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	15,0	11,0
Dieppe et Memramcook	7,6	8,5
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	10,4	11,0
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	14,7	10,8
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	12,4	10,3
Fredericton	8,5	7,7
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	11,8	9,3

	Année 2020	Année 2017
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	13,4	12,1
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	12,5	7,3
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	17,0	8,8
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	18,1	17,3
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	12,6	9,0
Moncton	8,6	9,1
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	12,1	12,4
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	10,2	8,3
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	8,7	6,4
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	11,1	13,7
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	16,6	13,5
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	7,7	7,7
Riverview et Coverdale	10,8	8,1
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	10,5	13,0
Saint John, Simonds et Musquash	12,1	11,0
Salisbury et Petitcodiac	14,3	6,9
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	10,3	10,6
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	14,0	14,4
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	11,6	9,0
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	13,1	11,7
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	10,7	9,6
Tracadie et Saint-Isidore	14,0	15,1
<b>Âge</b>		
18 à 64	7,1	6,6

	Année 2020	Année 2017
65 et plus	23,2	21,4
<b>Sexe à la naissance</b>		
Féminin	11,8	10,6
Masculin	10,6	9,8
<b>Identité sexuelle</b>		
Identité sexuelle minoritaire	11,4	s.o.
Hétérosexuel	11,2	s.o.
<b>Langue</b>		
Préfère recevoir les services en anglais	11,1	10,2
Préfère recevoir les services en français	12,0	10,2
<b>Identité autochtone</b>		
Autochtone	12,8	15,9
Non autochtone	11,3	9,9
<b>Immigrant</b>		
Immigrants	5,2	5,9
Non-immigrants	11,5	10,4
<b>Niveau de scolarité</b>		
Secondaire ou moins	15,3	14,5
Études postsecondaires	8,9	7,3
<b>Revenu du ménage</b>		
Moins de 25 000 \$	21,3	19,2
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	12,7	10,8
60 000 \$ ou plus	6,6	5,3

	Année 2020	Année 2017
<b>Personnes ayant une incapacité</b>		
Sans incapacité	5,0	4,4
Avec incapacité	30,5	29,9

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui prennent 6 médicaments prescrits ou plus de manière régulière.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « 6 à 8 ou plus de 8 » par le nombre de répondants qui ont répondu « 0, 1, 2, 3 à 5, 6 à 8, plus de 8 » à la question : Combien de sortes de médicaments prescrits prenez-vous régulièrement ou de manière continue ?

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

---

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_MED01_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon