

## Citoyens [qui ont été diagnostiqué ou traité pour un (1) problème de santé ou plus, parmi les 12 premiers du questionnaire] qui prennent 6 médicaments prescrits ou plus de manière régulière

Unité : %

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
<b>Province</b>				
Nouveau-Brunswick	17,6	16,4	15,2	12,4
<b>Zones de santé</b>				
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	14,8	15,4	13,9	11,7
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	17,0	16,2	12,4	11,3
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	16,8	15,4	15,0	13,1
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	22,7	19,3	18,7	16,1
Zone 5 - Région de Restigouche	24,6	22,1	24,0	16,2
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	21,4	19,6	19,3	12,6
Zone 7 - Région de Miramichi	17,8	13,4	15,8	10,7
<b>Communautés</b>				
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	21,5	17,6	17,1	11,7
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	15,2	14,6	15,0	14,0
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	27,4	28,8	22,1	17,1
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	17,3	17,0	20,3	11,3
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	21,8	16,1	25,7	15,5
Dieppe et Memramcook	13,1	15,1	9,9	7,6
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	16,2	16,3	12,5	12,5
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	22,3	19,5	18,8	17,4
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	18,1	15,2	17,4	12,5
Fredericton	14,5	12,9	15,3	15,9
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	18,2	15,8	8,9	11,9

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	20,8	18,9	18,3	17,0
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	18,9	12,8	19,8	11,6
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	31,2	20,0	19,0	7,6
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	21,2	23,3	19,6	13,0
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	18,0	13,6	15,9	10,5
Moncton	13,6	15,7	14,9	12,7
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	15,4	17,7	14,3	10,2
Région de Neguac, Alnwick, Esgenooetitj	16,5	12,1	15,1	11,4
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	13,9	10,0	12,0	10,4
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	17,9	21,6	13,8	11,6
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	25,6	19,9	15,8	18,3
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	13,4	14,1	9,7	9,2
Riverview et Coverdale	16,3	12,2	12,4	10,9
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	15,5	18,8	18,8	10,6
Saint John, Simonds et Musquash	18,2	17,5	12,3	11,9
Salisbury et Petitcodiac	21,7	11,8	16,2	14,9
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	15,6	17,6	11,9	10,3
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	23,6	23,1	23,7	11,6
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	16,3	14,7	18,7	12,9
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	19,7	17,2	14,7	10,5
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	16,4	15,2	12,8	11,8
Tracadie et Saint-Isidore	22,7	22,6	18,9	17,3
<b>Âge</b>				
18 à 64	12,4	12,0	11,8	8,9
65 et plus	26,6	25,2	24,3	22,7

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
<b>Sexe à la naissance</b>				
Féminin	17,6	16,3	15,4	12,8
Masculin	17,1	16,5	15,1	12,0
<b>Identité sexuelle</b>				
Identité sexuelle minoritaire	16,8	s.o.	s.o.	s.o.
Hétérosexuel	17,3	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Langue</b>				
Préfère recevoir les services en anglais	16,8	15,9	14,8	13,0
Préfère recevoir les services en français	19,6	18,1	15,9	12,0
<b>Identité autochtone</b>				
Autochtone	19,9	23,2	19,0	13,5
Non autochtone	17,4	16,0	15,1	12,4
<b>Immigrant</b>				
Immigrants	10,9	14,1	s.o.	s.o.
Non-immigrants	17,4	16,5	s.o.	s.o.
<b>Niveau de scolarité</b>				
Secondaire ou moins	21,0	21,0	19,1	16,1
Études postsecondaires	14,9	12,7	12,3	9,2
<b>Revenu du ménage</b>				
Moins de 25 000 \$	28,1	27,0	25,5	20,8
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	18,5	16,5	15,8	12,3
60 000 \$ ou plus	11,2	9,7	8,1	6,7
<b>Personnes ayant une incapacité</b>				
Sans incapacité	9,0	8,0	7,0	s.o.

---

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Avec incapacité	<b>33,2</b>	<b>33,2</b>	<b>32,3</b>	s.o.

---

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens [qui ont été diagnostiqué ou traité pour un (1) problème de santé ou plus, parmi les 12 premiers du questionnaire] qui prennent 6 médicaments prescrits ou plus de manière régulière.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont qui ont été diagnostiqué ou traité pour un (1) problème de santé chroniques ou plus parmi les suivants : arthrite, asthme, douleur chronique, l'emphysème ou MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique), cancer, diabète, dépression, des troubles de l'humeur autre que la dépression, tels que le trouble bipolaire, la manie, la psychose maniaco-dépressive, ou la dysthymie, maladie cardiaque, AVC (accident vasculaire cérébral), la haute pression ou l'hypertension ou reflux gastrique (RGO). Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « 6 à 8 ou plus de 8 » par le nombre de répondants qui ont répondu « 0, 1, 2, 3 à 5, 6 à 8, plus de 8 » à la question : Combien de sortes de médicaments prescrits prenez-vous régulièrement ou de manière continue ?

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_MED01_2

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon