

Citoyens [qui ont été diagnostiqué ou traité pour un (1) problème de santé ou plus, parmi les 12 premiers du questionnaire et qui prennent des médicaments prescrits de manière régulière] qui ont déclaré que c'est le pharmacien qui les aide le plus à compr

Unité : %

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Province			
Nouveau-Brunswick	70,6	69,1	70,6
Zones de santé			
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	73,0	71,0	72,3
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	70,1	68,3	70,7
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	67,9	66,3	68,8
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	68,2	65,1	65,9
Zone 5 - Région de Restigouche	72,3	68,2	70,4
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	70,8	71,3	72,2
Zone 7 - Région de Miramichi	71,8	73,9	70,3
Communautés			
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	72,8	71,1	69,8
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	73,0	67,3	67,8
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	69,5	72,1	75,5
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	74,5	74,5	80,2
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	74,8	64,9	65,9
Dieppe et Memramcook	71,1	75,4	74,8
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	69,7	63,3	71,3
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	70,0	65,0	65,7
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	65,6	62,8	66,3

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Fredericton	71,1	69,8	71,6
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	75,5	71,6	66,6
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	60,9	64,1	63,6
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	62,5	71,0	59,8
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	81,8	68,6	S
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	64,2	54,1	60,6
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	72,5	76,2	70,7
Moncton	74,7	70,5	74,7
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	69,2	63,6	65,2
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	67,7	60,6	68,8
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	64,2	65,4	68,6
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	70,3	78,5	70,8
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	59,7	58,7	67,5
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	72,4	69,4	69,7
Riverview et Coverdale	78,0	74,8	75,6
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	63,7	71,0	67,2
Saint John, Simonds et Musquash	67,6	66,1	69,8
Salisbury et Petitcodiac	79,2	65,7	59,8
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	71,5	69,2	72,1
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	74,1	72,3	78,9
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	66,9	72,8	66,4
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	76,6	64,9	73,4
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	69,4	74,1	77,1
Tracadie et Saint-Isidore	61,9	68,3	63,1

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Âge			
18 à 64	71,6	70,2	71,2
65 et plus	69,2	67,1	69,2
Sexe à la naissance			
Féminin	75,2	74,0	75,3
Masculin	65,1	63,3	64,6
Identité sexuelle			
Identité sexuelle minoritaire	67,9	s.o.	s.o.
Hétérosexuel	70,9	s.o.	s.o.
Langue			
Préfère recevoir les services en anglais	71,0	69,3	70,9
Préfère recevoir les services en français	70,1	70,0	70,7
Identité autochtone			
Autochtone	67,6	65,4	61,0
Non autochtone	70,8	69,3	71,0
Immigrant			
Immigrants	60,8	67,4	s.o.
Non-immigrants	71,1	69,1	s.o.
Niveau de scolarité			
Secondaire ou moins	67,2	67,2	68,5
Études postsecondaires	73,1	70,8	72,2
Revenu du ménage			
Moins de 25 000 \$	67,9	65,6	66,9

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	70,5	69,4	70,4
60 000 \$ ou plus	73,7	71,3	72,8
Personnes ayant une incapacité			
Sans incapacité	72,0	70,7	70,7
Avec incapacité	68,6	66,5	70,2

À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens [qui ont été diagnostiqué ou traité pour un (1) problème de santé ou plus, parmi les 12 premiers du questionnaire et qui prennent des médicaments prescrits de manière régulière] qui ont déclaré que c'est le pharmacien qui les aide le plus à comprendre comment prendre leurs médicaments prescrits.

Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont qui ont été diagnostiqué ou traité pour un (1) problème de santé chroniques ou plus parmi les suivants : arthrite, asthme, douleur chronique, l'emphysème ou MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique), cancer, diabète, dépression, des troubles de l'humeur autre que la dépression, tels que le trouble bipolaire, la manie, la psychose maniaco-dépressive, ou la dysthymie, maladie cardiaque, AVC (accident vasculaire cérébral), la haute pression ou l'hypertension ou reflux gastrique (RGO). Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « pharmacien » par le nombre de répondants qui ont répondu « Je n'ai pas besoin d'aide pour comprendre mes médicaments, votre famille ou vos amis, votre médecin de famille personnel, votre infirmière praticienne ou infirmier praticien, pharmacien, une infirmière ou infirmier au bureau de votre médecin, une infirmière ou infirmier du Programme extra-mural ou je trouve mon information sur l'internet » à la question : Si vous avez besoin d'aide pour comprendre vos médicaments, qui vous aide le plus ?

Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité

%

Code du CSNB

PH_MED03_1

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon