

## Citoyens qui parlent toujours ou habituellement à un professionnel de la santé de ce qu'ils pourraient faire pour améliorer leur santé ou prévenir la maladie comme arrêter de fumer, limiter la consommation d'alcool, mieux manger et faire de l'exercice

Unité : %

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
<b>Province</b>				
Nouveau-Brunswick	26,3	23,4	25,4	31,7
<b>Zones de santé</b>				
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	26,0	21,9	26,0	30,4
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	26,6	23,3	25,1	33,4
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	26,6	23,5	23,4	30,0
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	26,0	27,9	29,5	34,1
Zone 5 - Région de Restigouche	25,3	23,9	27,7	32,6
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	23,2	23,1	25,2	32,6
Zone 7 - Région de Miramichi	29,7	26,1	26,0	32,0
<b>Communautés</b>				
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	24,6	23,6	24,6	30,4
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	26,7	22,7	26,8	31,5
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	25,0	25,3	27,7	32,6
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	19,5	21,0	29,5	34,5
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	25,6	22,7	27,7	32,5
Dieppe et Memramcook	27,4	23,7	24,5	27,2
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	28,3	22,9	25,5	30,1
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	25,2	29,6	29,5	36,3
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	29,7	27,6	25,0	32,1
Fredericton	25,8	21,6	19,4	28,8
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	24,1	15,6	29,1	36,5

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	27,4	29,0	27,5	29,8
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	29,9	25,5	28,5	34,9
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	26,3	17,4	35,4	37,2
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	25,4	29,7	34,2	30,5
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	30,4	27,4	27,8	34,0
Moncton	25,5	19,3	25,4	31,9
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	19,1	27,3	26,7	24,6
Région de Neguac, Alnwick, Esgenooetitj	26,4	19,1	18,4	23,6
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	26,2	18,9	19,5	30,7
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	26,0	23,6	24,1	27,7
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	33,8	27,0	32,0	36,2
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	23,1	20,9	20,5	35,0
Riverview et Coverdale	24,4	22,2	23,8	27,6
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	32,6	25,7	28,7	36,7
Saint John, Simonds et Musquash	28,4	25,5	27,6	33,5
Salisbury et Petitcodiac	22,0	17,5	24,7	24,7
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	25,1	25,4	28,8	28,7
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	25,5	23,9	22,4	36,7
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	23,4	22,8	29,4	34,7
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	29,0	25,2	21,8	25,8
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	27,6	22,4	22,9	33,0
Tracadie et Saint-Isidore	25,5	23,4	25,2	31,5
<b>Âge</b>				
18 à 64	25,2	22,2	24,3	31,1
65 et plus	28,6	27,4	29,7	34,6

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
<b>Sexe à la naissance</b>				
Féminin	25,7	22,4	23,7	30,5
Masculin	26,5	24,6	27,3	33,0
<b>Identité sexuelle</b>				
Identité sexuelle minoritaire	23,2	s.o.	s.o.	s.o.
Hétérosexuel	26,5	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Langue</b>				
Préfère recevoir les services en anglais	26,7	23,3	25,2	32,0
Préfère recevoir les services en français	24,2	23,9	25,7	31,2
<b>Identité autochtone</b>				
Autochtone	26,0	21,2	27,8	36,3
Non autochtone	26,3	23,6	25,3	31,5
<b>Immigrant</b>				
Immigrants	21,9	16,5	s.o.	s.o.
Non-immigrants	26,2	23,8	s.o.	s.o.
<b>Niveau de scolarité</b>				
Secondaire ou moins	26,0	24,2	25,7	30,9
Études postsecondaires	26,1	22,9	25,3	32,4
<b>Revenu du ménage</b>				
Moins de 25 000 \$	26,2	25,5	28,7	32,0
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	27,0	24,4	26,7	32,8
60 000 \$ ou plus	26,0	21,8	23,1	31,5
<b>Personnes ayant une incapacité</b>				
Sans incapacité	23,4	20,0	22,4	s.o.

---

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Avec incapacité	<b>34,1</b>	<b>34,7</b>	<b>36,0</b>	s.o.

---

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui parlent toujours ou habituellement à un professionnel de la santé de ce qu'ils pourraient faire pour améliorer leur santé ou prévenir la maladie comme arrêter de fumer, limiter la consommation d'alcool, mieux manger et faire de l'exercice.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « habituellement ou toujours » par le nombre de répondants qui ont répondu « jamais, rarement, parfois, habituellement, toujours » à la question : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous parlé à un médecin, une infirmière, ou un autre professionnel de la santé de ce que vous pourriez faire pour améliorer votre santé ou prévenir la maladie comme arrêter de fumer, limiter la consommation d'alcool, mieux manger et faire de l'exercice?

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur élevée est souhaitable	PH_MGT03_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon