

Citoyens qui ont ressenti le besoin de consulter un professionnel de la santé au sujet de leur santé mentale ou émotionnelle, ou de leur consommation d'alcool ou de drogues au cours des 12 derniers mois, mais qui n'ont pas consulté parce que les services

				0 /
ш	n	ıt	À	%

onito . 70	Année 2024	Année 2023	Année 2022	Année 2020
Province				
Nouveau-Brunswick	38,6	37,0	33,5	13,7
Zones de santé				
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	25,1	28,4	31,6	10,9
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	37,9	36,4	28,6	12,9
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	52,7	39,3	45,8	20,9
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	S	S	S	S
Zone 5 - Région de Restigouche	S	S	S	S
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	S	S	S	13,2
Zone 7 - Région de Miramichi	S	S	S	S
Âge				
18 à 64	40,6	36,0	34,1	14,0
65 et plus	20,5	45,8	27,5	11,1
Genre				
Féminin	42,6	43,0	39,7	\$.0.
Masculin	37,2	31,1	28,0	\$.0.
Statut 2ELGBTQIA+				
2ELGBTQIA+	S	S	S	22,5
Langue				
Plus à l'aise en anglais	44,1	39,3	\$.0.	\$.0.
Plus à l'aise en français	25,3	34,3	S.O.	\$.0.



	Année 2024	Année 2023	Année 2022	Année 2020
À l'aise en français et en anglais	S	S	S.O.	S.O.
Identité autochtone				
Autochtone	S	S	S	S
Immigrant				
Immigrants	S	S	S	18,0
Niveau de scolarité				
Secondaire ou moins	25,7	30,4	24,0	13,2
Études postsecondaires	42,4	39,3	37,1	14,1
Incapacité ou besoins spéciaux				
Incapacité ou besoins spéciaux	27,8	37,2	\$.0.	S.O.
Revenu du ménage				
Moins de 30 000 \$	34,4	39,1	S.O.	S.O.
De 30 000 \$ à moins de 60 000 \$	44,2	27,6	\$.0.	S.O.
60 000 \$ ou plus	32,4	41,3	\$.0.	S.O.
Groupes racisés				
Groupes racisés	S	S	\$.0.	S.O.



# À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont ressenti le besoin de consulter un professionnel de la santé au sujet de leur santé mentale ou émotionnelle, ou de leur consommation d'alcool ou de drogues au cours des 12 derniers mois, mais qui n'ont pas consulté parce que les services n'étaient pas disponibles dans leur région.

#### Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

### Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont ressenti le besoin de voir ou de parler à un professionnel de la santé au sujet de leur santé mentale ou émotionnelle, ou de leur consommation d'alcool ou de drogues au cours des 12 derniers mois et qui ne l'ont pas fait. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Au cours des 12 derniers mois, pourquoi n'avez-vous pas consulté ou parlé à un médecin, à une infirmière ou à un autre professionnel de la santé au sujet de votre santé mentale ou émotionnelle, ou de votre consommation d'alcool ou de drogues : a) Les services n'étaient pas disponibles dans ma région

#### **Notes**

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites souspopulations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

UnitéInterprétationCode du CSNB%Valeur basse est souhaitablePH\_MHI06\_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon