

## Citoyens qui ont ressenti le besoin de consulter un professionnel de la santé au sujet de leur santé mentale ou émotionnelle, ou de leur consommation d'alcool ou de drogues au cours des 12 derniers mois, mais qui n'ont pas consulté parce que les temps d'a

Unité : %

	Année 2024	Année 2023	Année 2022	Année 2020
<b>Province</b>				
Nouveau-Brunswick	57,5	55,0	63,9	23,8
<b>Zones de santé</b>				
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	49,1	60,9	69,3	28,5
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	54,5	46,1	58,5	18,9
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	69,2	53,6	65,2	29,2
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	S	S	S	23,3
Zone 5 - Région de Restigouche	S	S	S	S
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	S	S	S	9,0
Zone 7 - Région de Miramichi	S	S	S	S
<b>Âge</b>				
18 à 64	59,9	55,8	65,6	25,3
65 et plus	34,7	48,6	47,4	9,9
<b>Genre</b>				
Féminin	57,1	62,2	61,2	s.o.
Masculin	56,7	47,5	67,7	s.o.
<b>Statut 2ELGBTQIA+</b>				
2ELGBTQIA+	S	S	S	23,1
<b>Langue</b>				
Plus à l'aise en anglais	60,6	55,2	s.o.	s.o.
Plus à l'aise en français	42,3	50,8	s.o.	s.o.

	Année 2024	Année 2023	Année 2022	Année 2020
À l'aise en français et en anglais	S	S	s.o.	s.o.
<b>Identité autochtone</b>				
Autochtone	S	S	S	S
<b>Immigrant</b>				
Immigrants	S	S	S	11,8
<b>Niveau de scolarité</b>				
Secondaire ou moins	48,1	55,2	59,4	34,6
Études postsecondaires	59,8	54,5	66,2	18,2
<b>Incapacité ou besoins spéciaux</b>				
Incapacité ou besoins spéciaux	65,1	53,8	s.o.	s.o.
<b>Revenu du ménage</b>				
Moins de 30 000 \$	71,1	61,5	s.o.	s.o.
De 30 000 \$ à moins de 60 000 \$	65,1	54,7	s.o.	s.o.
60 000 \$ ou plus	44,7	55,0	s.o.	s.o.
<b>Groupes racisés</b>				
Groupes racisés	S	S	s.o.	s.o.

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont ressenti le besoin de consulter un professionnel de la santé au sujet de leur santé mentale ou émotionnelle, ou de leur consommation d'alcool ou de drogues au cours des 12 derniers mois, mais qui n'ont pas consulté parce que les temps d'attente pour les services étaient trop longs.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont ressenti le besoin de voir ou de parler à un professionnel de la santé au sujet de leur santé mentale ou émotionnelle, ou de leur consommation d'alcool ou de drogues au cours des 12 derniers mois et qui ne l'ont pas fait. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Au cours des 12 derniers mois, pourquoi n'avez-vous pas consulté ou parlé à un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé de votre santé mentale ou émotionnelle, ou de votre consommation d'alcool ou de drogues ? b) Le temps d'attente pour les services était trop long

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_MHI06_2

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon