

## Citoyens qui ont ressenti le besoin de consulter un professionnel de la santé au sujet de leur santé mentale ou émotionnelle, ou de leur consommation d'alcool ou de drogues dans les 12 derniers mois, mais qui n'ont pas consulté parce que les temps d'atten

Unité : %

	Année 2022	Année 2020
<b>Province</b>		
Nouveau-Brunswick	63,9	23,8
<b>Zones de santé</b>		
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	69,3	28,5
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	58,5	18,9
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	65,2	29,2
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	S	23,3
Zone 5 - Région de Restigouche	S	S
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	S	9,0
Zone 7 - Région de Miramichi	S	S
<b>Communautés</b>		
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	s.o.	S
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	s.o.	S
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	s.o.	S
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	s.o.	S
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	s.o.	S
Dieppe et Memramcook	s.o.	S
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	s.o.	S
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	s.o.	S
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	s.o.	S

	Année 2022	Année 2020
Fredericton	s.o.	S
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	s.o.	S
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	s.o.	S
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	s.o.	S
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	s.o.	S
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	s.o.	S
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	s.o.	S
Moncton	s.o.	<b>32,0</b>
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	s.o.	S
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	s.o.	S
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	s.o.	S
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	s.o.	S
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	s.o.	S
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	s.o.	S
Riverview et Coverdale	s.o.	S
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	s.o.	S
Saint John, Simonds et Musquash	s.o.	<b>26,6</b>
Salisbury et Petitcodiac	s.o.	S
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	s.o.	S
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	s.o.	S
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	s.o.	S
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	s.o.	S
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	s.o.	S
Tracadie et Saint-Isidore	s.o.	S

	Année 2022	Année 2020
<b>Âge</b>		
18 à 64	65,6	25,3
65 et plus	47,4	9,9
<b>Genre</b>		
Féminin	61,2	s.o.
Masculin	67,7	s.o.
<b>Identité sexuelle</b>		
Identité sexuelle minoritaire	S	23,1
Hétérosexuel	64,6	23,5
<b>Langue</b>		
Préfère recevoir les services en anglais	s.o.	26,9
Préfère recevoir les services en français	s.o.	16,0
<b>Identité autochtone</b>		
Autochtone	S	S
Non autochtone	63,6	24,0
<b>Immigrant</b>		
Immigrants	S	11,8
Non-immigrants	63,2	25,0
<b>Niveau de scolarité</b>		
Secondaire ou moins	59,4	34,6
Études postsecondaires	66,2	18,2
<b>Revenu du ménage</b>		
Moins de 25 000 \$	57,4	23,2

	Année 2022	Année 2020
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	60,8	26,3
60 000 \$ ou plus	67,3	21,8
<b>Personnes ayant une incapacité</b>		
Sans incapacité	62,7	19,3
Avec incapacité	67,1	36,9

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont ressenti le besoin de consulter un professionnel de la santé au sujet de leur santé mentale ou émotionnelle, ou de leur consommation d'alcool ou de drogues dans les 12 derniers mois, mais qui n'ont pas consulté parce que les temps d'attente pour les services étaient trop longs.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont senti le besoin de parlé à un professionnel de la santé au cours des 12 derniers mois au sujet de leur santé mentale ou émotionnelle, ou de leur consommation d'alcool ou de drogues et qui ne l'ont pas fait. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Au cours des 12 derniers mois, pourquoi n'avez-vous pas consulté ou parlé à un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé de votre santé mentale ou émotionnelle, ou de votre consommation d'alcool ou de drogues ? b) Le temps d'attente pour les services était trop long

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_MHI06_2

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon