

Citoyens qui ont ressenti le besoin de consulter un professionnel de la santé au sujet de leur santé mentale ou émotionnelle, ou de leur consommation d'alcool ou de drogues au cours des 12 derniers mois, mais qui n'ont pas consulté parce qu'ils n'avaient

1	-	÷	+ 4	0/
U	П	ı	té	%

	Année 2024	Année 2023	Année 2022	Année 2020
Province				
Nouveau-Brunswick	37,2	40,9	33,2	17,7
Zones de santé				
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	28,1	42,9	45,3	24,3
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	40,2	46,6	32,2	18,7
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	47,6	37,3	18,1	12,3
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	S	S	S	S
Zone 5 - Région de Restigouche	S	S	S	S
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	S	S	S	15,4
Zone 7 - Région de Miramichi	S	S	S	S
Âge				
18 à 64	37,9	43,6	34,8	18,4
65 et plus	30,4	20,5	19,5	9,3
Genre				
Féminin	43,6	45,9	31,9	\$.0.
Masculin	27,3	36,0	35,2	\$.0.
Statut 2ELGBTQIA+				
2ELGBTQIA+	S	S	S	S
Langue				
Plus à l'aise en anglais	40,5	41,6	\$.0.	\$.0.
Plus à l'aise en français	31,7	33,6	S.O.	\$.0.



	Année 2024	Année 2023	Année 2022	Année 2020
À l'aise en français et en anglais	27,7	S	\$.0.	S.O.
Identité autochtone				
Autochtone	S	S	S	S
Immigrant				
Immigrants	S	S	S	31,7
Niveau de scolarité				
Secondaire ou moins	38,1	52,1	40,3	22,5
Études postsecondaires	37,3	36,6	30,4	15,2
Incapacité ou besoins spéciaux				
Incapacité ou besoins spéciaux	58,1	33,3	S.O.	S.O.
Revenu du ménage				
Moins de 30 000 \$	58,2	47,9	\$.0.	\$.0.
De 30 000 \$ à moins de 60 000 \$	41,4	53,7	\$.0.	\$.0.
60 000 \$ ou plus	26,7	32,2	S.O.	S.O.
Groupes racisés				
Groupes racisés	S	S	S.O.	S.O.



À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont ressenti le besoin de consulter un professionnel de la santé au sujet de leur santé mentale ou émotionnelle, ou de leur consommation d'alcool ou de drogues au cours des 12 derniers mois, mais qui n'ont pas consulté parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer ou l'assurance ne couvrait pas suffisamment les frais.

Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont ressenti le besoin de voir ou de parler à un professionnel de la santé au sujet de leur santé mentale ou émotionnelle, ou de leur consommation d'alcool ou de drogues au cours des 12 derniers mois et qui ne l'ont pas fait. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Au cours des 12 derniers mois, pourquoi n'avez-vous pas consulté ou parlé à un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé de votre santé mentale ou émotionnelle, ou de votre consommation d'alcool ou de drogues ? e) Je n'avais pas les moyens de payer ou l'assurance ne couvrait pas suffisamment les frais

Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites souspopulations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

UnitéInterprétationCode du CSNB%Valeur basse est souhaitablePH_MHI06_5

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon