

## [DISCONTINUÉ] Citoyens [parmi ceux qui ont ressenti avoir besoin de consulter un professionnel de la santé au sujet de leur santé mentale ou émotionnelle, ou de leur consommation d'alcool ou de drogues dans les 12 dernier mois, mais qui ne l'ont pas fait]

Unité : %

	Année 2020
<b>Province</b>	
Nouveau-Brunswick	28,6
<b>Zones de santé</b>	
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	27,9
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	28,3
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	19,5
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	26,2
Zone 5 - Région de Restigouche	S
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	35,7
Zone 7 - Région de Miramichi	42,7
<b>Communautés</b>	
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	S
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	S
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	S
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	S
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	S
Dieppe et Memramcook	S
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	S
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	S
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	S

	Année 2020
Fredericton	S
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	S
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	S
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	S
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	S
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	S
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	S
Moncton	<b>26,2</b>
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	S
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	S
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	S
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	S
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	S
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	S
Riverview et Coverdale	S
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	S
Saint John, Simonds et Musquash	<b>15,2</b>
Salisbury et Petitcodiac	S
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	S
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	S
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	S
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	S
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	S
Tracadie et Saint-Isidore	S

	Année 2020
<b>Âge</b>	
18 à 64	26,0
65 et plus	45,0
<b>Sexe à la naissance</b>	
Féminin	27,2
Masculin	28,4
<b>Identité sexuelle</b>	
Identité sexuelle minoritaire	24,8
Hétérosexuel	28,0
<b>Langue</b>	
Préfère recevoir les services en anglais	26,0
Préfère recevoir les services en français	35,4
<b>Identité autochtone</b>	
Autochtone	S
Non autochtone	27,8
<b>Immigrant</b>	
Immigrants	25,2
Non-immigrants	27,9
<b>Niveau de scolarité</b>	
Secondaire ou moins	29,5
Études postsecondaires	26,6
<b>Revenu du ménage</b>	
Moins de 25 000 \$	24,8

	Année 2020
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	29,6
60 000 \$ ou plus	26,9
<b>Personnes ayant une incapacité</b>	
Sans incapacité	29,2
Avec incapacité	25,5

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens [parmi ceux qui ont ressenti avoir besoin de consulter un professionnel de la santé au sujet de leur santé mentale ou émotionnelle, ou de leur consommation d'alcool ou de drogues dans les 12 dernier mois, mais qui ne l'ont pas fait] qui n'ont pas consulté un professionnel pour des raisons non mentionnées dans le questionnaire.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont eu besoin de voir ou de parler à un professionnel de la santé au sujet de leur santé mentale ou émotionnelle, ou de la consommation d'alcool ou de drogues au cours des 12 derniers mois et qui ne l'ont pas fait. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Au cours des 12 derniers mois, pourquoi n'avez-vous pas consulté ou parlé à un médecin, à une infirmière ou à un autre professionnel de la santé au sujet de votre santé mentale ou émotionnelle, ou de votre consommation d'alcool ou de drogues : 8) Autre : précisez

## Notes

En raison de changements dans le contenu et la méthodologie, cet indicateur n'est plus offert. Des indicateurs similaires sont disponibles et peuvent être saisis dans la boîte de recherche d'indicateurs sur notre site Web : PH\_MHI06\_10. L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

---

### Unité

%

### Code du CSNB

PH\_MHI06\_8

### Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon