

## [DISCONTINUÉ] Citoyens qui ont déclaré être parfois ou souvent limité dans le genre ou la quantité d'activité qu'ils peuvent faire à la maison, au travail ou ailleurs, en raison de leur état physique ou mental, ou d'un problème de santé

Unité : %

	Année 2022	Année 2020	Année 2017	Année 2014
<b>Province</b>				
Nouveau-Brunswick	27,0	25,1	22,7	22,1
<b>Zones de santé</b>				
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	22,1	23,7	20,9	20,4
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	29,0	24,9	24,4	22,2
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	30,8	27,1	23,3	23,0
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	24,5	27,8	22,2	22,3
Zone 5 - Région de Restigouche	31,4	31,7	26,5	25,4
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	26,1	21,2	20,5	21,0
Zone 7 - Région de Miramichi	32,5	26,2	25,5	26,1
<b>Communautés</b>				
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	s.o.	21,3	20,1	21,1
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	s.o.	24,2	21,4	21,7
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	s.o.	36,1	29,7	20,6
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	s.o.	22,1	20,0	20,0
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	s.o.	28,0	23,7	29,8
Dieppe et Memramcook	s.o.	17,7	13,8	19,0
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	s.o.	26,7	28,4	20,9
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	s.o.	28,5	23,2	20,9
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	s.o.	29,7	22,3	23,2
Fredericton	s.o.	22,7	18,2	22,3
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	s.o.	28,0	24,5	19,6

	Année 2022	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	s.o.	27,6	20,8	25,4
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	s.o.	25,4	35,7	24,9
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	s.o.	25,4	21,6	20,3
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	s.o.	29,9	33,0	35,2
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	s.o.	26,6	26,4	27,3
Moncton	s.o.	23,7	20,5	20,6
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	s.o.	37,1	30,1	22,9
Région de Neguac, Alnwick, Esgenooetitj	s.o.	23,8	20,8	21,1
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	s.o.	24,5	19,8	18,1
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	s.o.	28,9	27,6	24,1
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	s.o.	31,1	33,5	28,9
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	s.o.	20,7	18,1	15,3
Riverview et Coverdale	s.o.	23,8	20,7	18,7
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	s.o.	29,3	28,3	28,0
Saint John, Simonds et Musquash	s.o.	25,1	25,7	25,0
Salisbury et Petitcodiac	s.o.	28,7	20,4	24,3
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	s.o.	25,5	23,6	17,3
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	s.o.	20,5	19,3	19,4
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	s.o.	20,9	24,3	29,0
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	s.o.	28,0	30,6	23,3
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	s.o.	28,3	26,8	20,8
Tracadie et Saint-Isidore	s.o.	20,7	22,3	23,6
<b>Âge</b>				
18 à 64	23,9	20,8	19,1	19,3
65 et plus	35,3	35,6	34,2	33,2

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont déclaré être parfois ou souvent limité dans le genre ou la quantité d'activité qu'ils peuvent faire à la maison, au travail ou ailleurs, en raison de leur état physique ou mental, ou d'un problème de santé.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui, parfois ou oui, souvent » par le nombre de répondants qui ont dit « non, oui, parfois, oui, souvent » à la question : Êtes-vous limité quant au type et à la quantité d'activités que vous pouvez faire à la maison, au travail ou ailleurs à cause d'une condition physique ou mentale, ou d'un problème de santé ?

## Notes

En raison de changements dans le contenu et la méthodologie, cet indicateur n'est plus offert. Des indicateurs similaires sont disponibles et peuvent être saisis dans la boîte de recherche d'indicateurs sur notre site Web : PC\_DIS01\_1. L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_PWD01_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon