

## Citoyens qui ont déclaré avoir une incapacité liée à la dextérité [parmi ceux qui ont rapporté être parfois ou souvent limité dans le genre ou la quantité d'activité qu'ils peuvent faire à la maison, au travail ou ailleurs, en raison de leur état physique]

Unité : %

	Année 2020
<b>Province</b>	
Nouveau-Brunswick	24,5
<b>Zones de santé</b>	
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	19,3
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	27,1
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	25,2
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	22,2
Zone 5 - Région de Restigouche	28,3
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	27,1
Zone 7 - Région de Miramichi	20,8
<b>Communautés</b>	
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	26,8
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	18,3
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	26,1
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	19,8
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	30,3
Dieppe et Memramcook	16,1
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	25,9
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	22,1
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	28,1

	Année 2020
Fredericton	27,0
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	28,1
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	27,6
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	21,1
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	S
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	25,6
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	22,6
Moncton	16,6
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	15,2
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	S
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	20,8
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	26,8
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	19,0
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	26,2
Riverview et Coverdale	28,2
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	28,4
Saint John, Simonds et Musquash	26,9
Salisbury et Petitcodiac	26,6
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	16,9
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	17,6
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	25,6
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	26,8
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	26,9
Tracadie et Saint-Isidore	27,1

	Année 2020
<b>Âge</b>	
18 à 64	21,7
65 et plus	26,7
<b>Sexe à la naissance</b>	
Féminin	23,5
Masculin	23,7
<b>Identité sexuelle</b>	
Identité sexuelle minoritaire	22,5
Hétérosexuel	23,4
<b>Langue</b>	
Préfère recevoir les services en anglais	24,1
Préfère recevoir les services en français	23,3
<b>Identité autochtone</b>	
Autochtone	25,4
Non autochtone	23,5
<b>Immigrant</b>	
Immigrants	18,2
Non-immigrants	23,8
<b>Niveau de scolarité</b>	
Secondaire ou moins	23,5
Études postsecondaires	23,6
<b>Revenu du ménage</b>	
Moins de 25 000 \$	25,1

	<b>Année</b> 2020
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	<b>23,0</b>
60 000 \$ ou plus	<b>22,4</b>
<b>Personnes ayant une incapacité</b>	
Sans incapacité	s.o.
Avec incapacité	<b>24,5</b>

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont déclaré avoir une incapacité liée à la dextérité [parmi ceux qui ont rapporté être parfois ou souvent limité dans le genre ou la quantité d'activité qu'ils peuvent faire à la maison, au travail ou ailleurs, en raison de leur état physique ou mental, ou d'un problème de santé].

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont déclaré être limités. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Quel genre de restriction ou d'incapacité éprouvez-vous souvent ou parfois : 5) La dextérité

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_PWDDE_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon