

## Citoyens qui ont déclaré avoir une incapacité liée à la flexibilité [parmi ceux qui ont rapporté être parfois ou souvent limité dans le genre ou la quantité d'activité qu'ils peuvent faire à la maison, au travail ou ailleurs, en raison de leur état physi

Unité : %

	Année 2020
<b>Province</b>	
Nouveau-Brunswick	54,1
<b>Zones de santé</b>	
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	44,8
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	58,5
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	57,5
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	58,4
Zone 5 - Région de Restigouche	61,2
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	57,1
Zone 7 - Région de Miramichi	53,0
<b>Communautés</b>	
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	48,1
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	46,7
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	54,6
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	53,3
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	60,5
Dieppe et Memramcook	42,7
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	55,3
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	51,6
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	55,1

	<b>Année 2020</b>
Fredericton	<b>48,3</b>
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	<b>63,1</b>
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	<b>68,3</b>
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	<b>55,8</b>
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	<b>64,7</b>
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	<b>65,9</b>
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	<b>52,0</b>
Moncton	<b>41,6</b>
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	<b>50,0</b>
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	<b>59,0</b>
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	<b>51,8</b>
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	<b>58,4</b>
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	<b>63,5</b>
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	<b>50,8</b>
Riverview et Coverdale	<b>61,0</b>
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	<b>49,2</b>
Saint John, Simonds et Musquash	<b>51,4</b>
Salisbury et Petitcodiac	<b>68,3</b>
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	<b>33,5</b>
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	<b>47,6</b>
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	<b>55,7</b>
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	<b>56,5</b>
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	<b>72,9</b>
Tracadie et Saint-Isidore	<b>65,4</b>

**Année**  
2020

## Âge

18 à 64	49,0
65 et plus	60,0

## Sexe à la naissance

Féminin	53,2
Masculin	52,9

## Identité sexuelle

Identité sexuelle minoritaire	35,7
Hétérosexuel	53,8

## Langue

Préfère recevoir les services en anglais	53,5
Préfère recevoir les services en français	51,9

## Identité autochtone

Autochtone	47,2
Non autochtone	53,2

## Immigrant

Immigrants	48,5
Non-immigrants	53,2

## Niveau de scolarité

Secondaire ou moins	53,1
Études postsecondaires	53,1

## Revenu du ménage

Moins de 25 000 \$	59,0
--------------------	------

	Année 2020
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	50,6
60 000 \$ ou plus	51,9
<b>Personnes ayant une incapacité</b>	
Sans incapacité	S.O.
Avec incapacité	54,1

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont déclaré avoir une incapacité liée à la flexibilité [parmi ceux qui ont rapporté être parfois ou souvent limité dans le genre ou la quantité d'activité qu'ils peuvent faire à la maison, au travail ou ailleurs, en raison de leur état physique ou mental, ou d'un problème de santé].

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont déclaré être limités. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Quel genre de restriction ou d'incapacité éprouvez-vous souvent ou parfois : 4) La flexibilité

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

---

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_PWDFL_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon