

## Citoyens qui ont déclaré avoir un problème de santé qui a persisté ou s'apprête à persister durant six mois ou plus [parmi ceux qui ont rapporté être parfois ou souvent limité dans le genre ou la quantité d'activité qu'ils peuvent faire à la maison, au tr

Unité : %

	Année 2020
<b>Province</b>	
Nouveau-Brunswick	78,5
<b>Zones de santé</b>	
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	77,1
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	85,4
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	82,6
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	75,9
Zone 5 - Région de Restigouche	81,1
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	68,8
Zone 7 - Région de Miramichi	77,6
<b>Communautés</b>	
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	65,9
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	74,9
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	64,3
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	61,9
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	83,8
Dieppe et Memramcook	70,5
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	66,2
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	76,2
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	80,7

	Année 2020
Fredericton	70,5
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	83,3
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	75,7
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	74,1
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	75,2
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	71,3
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	69,2
Moncton	81,9
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	72,2
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	54,6
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	82,9
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	80,8
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	78,3
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	82,8
Riverview et Coverdale	80,4
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	86,4
Saint John, Simonds et Musquash	83,2
Salisbury et Petitcodiac	90,2
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	62,6
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	54,3
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	73,2
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	77,5
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	96,7
Tracadie et Saint-Isidore	69,6

	Année 2020
<b>Âge</b>	
18 à 64	75,0
65 et plus	76,1
<b>Sexe à la naissance</b>	
Féminin	76,7
Masculin	73,9
<b>Identité sexuelle</b>	
Identité sexuelle minoritaire	76,0
Hétérosexuel	73,4
<b>Langue</b>	
Préfère recevoir les services en anglais	76,8
Préfère recevoir les services en français	70,4
<b>Identité autochtone</b>	
Autochtone	76,2
Non autochtone	73,1
<b>Immigrant</b>	
Immigrants	67,6
Non-immigrants	78,0
<b>Niveau de scolarité</b>	
Secondaire ou moins	73,9
Études postsecondaires	76,9
<b>Revenu du ménage</b>	
Moins de 25 000 \$	77,1

	<b>Année</b> 2020
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	<b>74,6</b>
60 000 \$ ou plus	<b>78,5</b>
<b>Personnes ayant une incapacité</b>	
Sans incapacité	s.o.
Avec incapacité	<b>78,5</b>

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont déclaré avoir un problème de santé qui a persisté ou s'apprête à persister durant six mois ou plus [parmi ceux qui ont rapporté être parfois ou souvent limité dans le genre ou la quantité d'activité qu'ils peuvent faire à la maison, au travail ou ailleurs, en raison de leur état physique ou mental, ou d'un problème de santé].

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont déclaré être limités. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Quel genre de restriction ou d'incapacité éprouvez-vous souvent ou parfois : 11) Des problèmes de santé ou un état de santé de longue durée qui a persisté ou s'apprête à persister durant six mois ou plus

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

---

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_PWDHP_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon