

**Citoyens qui ont déclaré avoir un trouble d'apprentissage [parmi ceux qui ont rapporté être parfois ou souvent limité dans le genre ou la quantité d'activité qu'ils peuvent faire à la maison, au travail ou ailleurs, en raison de leur état physique ou mental]**

Unité : %

Année  
2020

**Province**

Nouveau-Brunswick	<b>18,0</b>
-------------------	-------------

**Zones de santé**

Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	<b>18,6</b>
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	<b>15,2</b>
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	<b>18,2</b>
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	<b>21,6</b>
Zone 5 - Région de Restigouche	<b>22,7</b>
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	<b>20,5</b>
Zone 7 - Région de Miramichi	<b>12,7</b>

**Communautés**

Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	<b>20,6</b>
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	<b>17,4</b>
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	<b>25,2</b>
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	<b>16,1</b>
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	<b>18,5</b>
Dieppe et Memramcook	<b>16,0</b>
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	<b>11,0</b>
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	<b>23,5</b>
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	<b>17,4</b>

Année  
2020

Fredericton	18,0
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	21,1
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	18,1
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	24,3
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	21,4
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	15,1
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	12,1
Moncton	17,6
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	17,2
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	16,7
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	17,9
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	28,2
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	17,0
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	16,8
Riverview et Coverdale	19,5
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	31,0
Saint John, Simonds et Musquash	14,8
Salisbury et Petitcodiac	29,8
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	14,6
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	19,1
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	22,0
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	9,2
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	12,4
Tracadie et Saint-Isidore	25,9

**Âge**

18 à 64	22,6
65 et plus	10,3

**Sexe à la naissance**

Féminin	16,7
Masculin	19,3

**Identité sexuelle**

Identité sexuelle minoritaire	37,7
Hétérosexuel	16,8

**Langue**

Préfère recevoir les services en anglais	17,6
Préfère recevoir les services en français	18,8

**Identité autochtone**

Autochtone	47,5
Non autochtone	16,6

**Immigrant**

Immigrants	12,2
Non-immigrants	18,2

**Niveau de scolarité**

Secondaire ou moins	20,4
Études postsecondaires	15,6

**Revenu du ménage**

Moins de 25 000 \$	25,0
--------------------	------

Année  
2020

De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	<b>15,8</b>
60 000 \$ ou plus	<b>12,0</b>

**Personnes ayant une incapacité**

Sans incapacité	S.O.
Avec incapacité	<b>18,0</b>

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont déclaré avoir un trouble d'apprentissage [parmi ceux qui ont rapporté être parfois ou souvent limité dans le genre ou la quantité d'activité qu'ils peuvent faire à la maison, au travail ou ailleurs, en raison de leur état physique ou mental, ou d'un problème de santé].

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont déclaré être limités. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Quel genre de restriction ou d'incapacité éprouvez-vous souvent ou parfois : 7) L'apprentissage

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_PWDLE_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon