

## Citoyens qui ont déclaré avoir une incapacité liée à la mobilité [parmi ceux qui ont rapporté être parfois ou souvent limité dans le genre ou la quantité d'activité qu'ils peuvent faire à la maison, au travail ou ailleurs, en raison de leur état physique]

Unité : %

	Année 2020
<b>Province</b>	
Nouveau-Brunswick	56,5
<b>Zones de santé</b>	
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	51,2
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	62,2
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	57,1
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	53,3
Zone 5 - Région de Restigouche	51,8
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	54,2
Zone 7 - Région de Miramichi	60,1
<b>Communautés</b>	
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	53,6
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	49,1
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	50,9
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	47,5
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	52,5
Dieppe et Memramcook	47,5
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	54,9
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	51,9
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	59,9

	Année 2020
Fredericton	40,4
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	56,7
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	52,4
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	54,4
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	63,2
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	63,6
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	64,8
Moncton	49,4
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	56,2
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	56,6
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	54,6
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	64,9
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	70,4
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	62,6
Riverview et Coverdale	51,2
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	54,0
Saint John, Simonds et Musquash	58,0
Salisbury et Petitcodiac	72,0
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	52,4
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	51,6
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	76,6
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	60,9
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	61,4
Tracadie et Saint-Isidore	55,4

	Année 2020
<b>Âge</b>	
18 à 64	50,7
65 et plus	65,4
<b>Sexe à la naissance</b>	
Féminin	58,8
Masculin	53,5
<b>Identité sexuelle</b>	
Identité sexuelle minoritaire	37,0
Hétérosexuel	58,0
<b>Langue</b>	
Préfère recevoir les services en anglais	58,0
Préfère recevoir les services en français	52,2
<b>Identité autochtone</b>	
Autochtone	52,3
Non autochtone	57,3
<b>Immigrant</b>	
Immigrants	48,4
Non-immigrants	55,8
<b>Niveau de scolarité</b>	
Secondaire ou moins	58,2
Études postsecondaires	54,4
<b>Revenu du ménage</b>	
Moins de 25 000 \$	61,2

	<b>Année</b> 2020
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	<b>55,9</b>
60 000 \$ ou plus	<b>52,0</b>
<b>Personnes ayant une incapacité</b>	
Sans incapacité	s.o.
Avec incapacité	<b>56,5</b>

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont déclaré avoir une incapacité liée à la mobilité [parmi ceux qui ont rapporté être parfois ou souvent limité dans le genre ou la quantité d'activité qu'ils peuvent faire à la maison, au travail ou ailleurs, en raison de leur état physique ou mental, ou d'un problème de santé].

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont déclaré être limités. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Quel genre de restriction ou d'incapacité éprouvez-vous souvent ou parfois : 3) La mobilité

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_PWDMO_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon