

## Citoyens qui ont déclaré avoir une incapacité liée à la mobilité [parmi ceux qui ont rapporté être parfois ou souvent limité dans le genre ou la quantité d'activité qu'ils peuvent faire à la maison, au travail ou ailleurs, en raison de leur état physique]

Unité : %

	Année 2020
<b>Province</b>	
Nouveau-Brunswick	56,5
<b>Zones de santé</b>	
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	51,2
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	62,2
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	57,1
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	53,3
Zone 5 - Région de Restigouche	51,8
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	54,2
Zone 7 - Région de Miramichi	60,1
<b>Communautés</b>	
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	53,6
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	49,1
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	50,9
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	47,5
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	52,5
Dieppe et Memramcook	47,5
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	54,9
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	51,9
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	59,9

	<b>Année 2020</b>
Fredericton	<b>40,4</b>
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	<b>56,7</b>
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	<b>52,4</b>
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	<b>54,4</b>
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	<b>63,2</b>
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	<b>63,6</b>
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	<b>64,8</b>
Moncton	<b>49,4</b>
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	<b>56,2</b>
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	<b>56,6</b>
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	<b>54,6</b>
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	<b>64,9</b>
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	<b>70,4</b>
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	<b>62,6</b>
Riverview et Coverdale	<b>51,2</b>
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	<b>54,0</b>
Saint John, Simonds et Musquash	<b>58,0</b>
Salisbury et Petitcodiac	<b>72,0</b>
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	<b>52,4</b>
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	<b>51,6</b>
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	<b>76,6</b>
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	<b>60,9</b>
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	<b>61,4</b>
Tracadie et Saint-Isidore	<b>55,4</b>

**Année**  
**2020**

## Âge

18 à 64	50,7
65 et plus	65,4

## Sexe à la naissance

Féminin	58,8
Masculin	53,5

## Identité sexuelle

Identité sexuelle minoritaire	37,0
Hétérosexuel	58,0

## Langue

Préfère recevoir les services en anglais	58,0
Préfère recevoir les services en français	52,2

## Identité autochtone

Autochtone	52,3
Non autochtone	57,3

## Immigrant

Immigrants	48,4
Non-immigrants	55,8

## Niveau de scolarité

Secondaire ou moins	58,2
Études postsecondaires	54,4

## Revenu du ménage

Moins de 25 000 \$	61,2
--------------------	------

	Année 2020
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	55,9
60 000 \$ ou plus	52,0
<b>Personnes ayant une incapacité</b>	
Sans incapacité	S.O.
Avec incapacité	56,5

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont déclaré avoir une incapacité liée à la mobilité [parmi ceux qui ont rapporté être parfois ou souvent limité dans le genre ou la quantité d'activité qu'ils peuvent faire à la maison, au travail ou ailleurs, en raison de leur état physique ou mental, ou d'un problème de santé].

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont déclaré être limités. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Quel genre de restriction ou d'incapacité éprouvez-vous souvent ou parfois : 3) La mobilité

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

---

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_PWDMO_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon