

## Citoyens qui ont déclaré avoir une incapacité liée à la douleur [parmi ceux qui ont rapporté être parfois ou souvent limité dans le genre ou la quantité d'activité qu'ils peuvent faire à la maison, au travail ou ailleurs, en raison de leur état physique o

Unité : %

	Année 2020
<b>Province</b>	
Nouveau-Brunswick	72,4
<b>Zones de santé</b>	
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	67,2
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	77,9
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	70,5
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	73,4
Zone 5 - Région de Restigouche	74,3
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	74,2
Zone 7 - Région de Miramichi	68,6
<b>Communautés</b>	
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	80,4
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	66,7
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	72,0
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	64,1
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	66,6
Dieppe et Memramcook	54,3
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	58,8
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	71,8
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	63,6

	Année 2020
Fredericton	59,5
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	80,2
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	74,4
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	68,1
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	79,0
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	78,4
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	66,4
Moncton	70,0
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	77,8
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	64,7
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	61,3
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	77,0
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	73,1
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	59,2
Riverview et Coverdale	65,7
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	67,3
Saint John, Simonds et Musquash	70,0
Salisbury et Petitcodiac	82,4
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	66,2
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	69,3
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	73,2
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	82,0
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	78,4
Tracadie et Saint-Isidore	76,5

	Année 2020
<b>Âge</b>	
18 à 64	70,2
65 et plus	69,6
<b>Sexe à la naissance</b>	
Féminin	73,6
Masculin	65,6
<b>Identité sexuelle</b>	
Identité sexuelle minoritaire	64,5
Hétérosexuel	69,9
<b>Langue</b>	
Préfère recevoir les services en anglais	70,0
Préfère recevoir les services en français	68,2
<b>Identité autochtone</b>	
Autochtone	72,7
Non autochtone	69,4
<b>Immigrant</b>	
Immigrants	55,5
Non-immigrants	70,9
<b>Niveau de scolarité</b>	
Secondaire ou moins	73,1
Études postsecondaires	67,0
<b>Revenu du ménage</b>	
Moins de 25 000 \$	75,3

	<b>Année</b> 2020
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	<b>69,5</b>
60 000 \$ ou plus	<b>66,8</b>
<b>Personnes ayant une incapacité</b>	
Sans incapacité	s.o.
Avec incapacité	<b>72,4</b>

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont déclaré avoir une incapacité liée à la douleur [parmi ceux qui ont rapporté être parfois ou souvent limité dans le genre ou la quantité d'activité qu'ils peuvent faire à la maison, au travail ou ailleurs, en raison de leur état physique ou mental, ou d'un problème de santé].

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont déclaré être limités. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Quel genre de restriction ou d'incapacité éprouvez-vous souvent ou parfois : 6) La douleur

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

---

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_PWDPA_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon