

## Citoyens qui ont déclaré être des fumeurs quotidiens ou occasionnels

Unité : %

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
<b>Province</b>			
Nouveau-Brunswick	17,5	18,2	19,2
<b>Zones de santé</b>			
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	15,0	17,8	17,7
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	19,5	18,9	20,9
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	17,8	17,6	18,3
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	17,1	17,1	19,6
Zone 5 - Région de Restigouche	20,1	21,7	22,2
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	17,3	18,4	18,8
Zone 7 - Région de Miramichi	21,2	17,4	20,9
<b>Communautés</b>			
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	16,2	16,3	19,2
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	15,3	17,6	16,9
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	22,4	23,8	19,1
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	17,9	22,7	16,4
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	17,8	19,9	25,1
Dieppe et Memramcook	11,1	11,2	15,2
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	20,1	18,8	16,0
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	16,6	16,4	17,1
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	22,5	15,8	20,1
Fredericton	14,0	15,1	15,2
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	14,3	16,4	15,8

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	16,1	19,8	25,0
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	20,9	17,4	28,7
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	22,3	13,2	16,1
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	24,9	15,8	19,7
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	21,5	18,1	21,7
Moncton	16,1	20,0	17,9
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	16,2	15,7	21,0
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	19,3	13,5	17,5
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	14,3	18,7	15,5
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	24,1	22,3	22,5
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	19,1	28,9	29,8
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	9,1	13,0	12,9
Riverview et Coverdale	13,4	14,5	15,8
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	13,2	23,3	20,3
Saint John, Simonds et Musquash	24,6	21,4	25,0
Salisbury et Petitcodiac	22,2	23,3	19,5
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	15,1	18,2	18,2
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	17,7	14,0	20,2
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	21,4	21,2	25,8
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	19,1	18,8	25,2
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	19,8	20,7	17,1
Tracadie et Saint-Isidore	18,4	21,7	19,0
<b>Âge</b>			
18 à 64	19,9	20,5	21,4

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
65 et plus	10,5	10,8	10,4
<b>Sexe à la naissance</b>			
Féminin	15,1	15,5	17,3
Masculin	19,9	20,9	21,2
<b>Identité sexuelle</b>			
Identité sexuelle minoritaire	27,0	s.o.	s.o.
Hétérosexuel	17,2	s.o.	s.o.
<b>Langue</b>			
Préfère recevoir les services en anglais	18,7	19,2	20,6
Préfère recevoir les services en français	14,3	15,1	14,9
<b>Identité autochtone</b>			
Autochtone	36,1	27,0	35,2
Non autochtone	17,0	17,7	18,6
<b>Immigrant</b>			
Immigrants	11,7	12,2	s.o.
Non-immigrants	17,8	18,5	s.o.
<b>Niveau de scolarité</b>			
Secondaire ou moins	23,0	24,3	25,5
Études postsecondaires	14,4	14,1	15,2
<b>Revenu du ménage</b>			
Moins de 25 000 \$	27,8	28,4	29,7
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	19,7	20,8	20,9
60 000 \$ ou plus	12,2	11,4	13,7

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
<b>Personnes ayant une incapacité</b>			
Sans incapacité	<b>15,5</b>	<b>16,5</b>	<b>17,1</b>
Avec incapacité	<b>23,2</b>	<b>23,9</b>	<b>26,5</b>

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont déclaré être des fumeurs quotidiens ou occasionnels.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « fumeur occasionnel ou fumeur quotidien » par le nombre de répondants qui ont répondu « non-fumeur, fumeur occasionnel ou fumeur quotidien » à la question : Quel est votre usage actuel du tabac ?

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_SMO01_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon