

## Citoyens qui ont déclaré être des fumeurs quotidiens

Unité : %

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
<b>Province</b>			
Nouveau-Brunswick	12,1	12,7	14,2
<b>Zones de santé</b>			
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	10,4	12,0	13,0
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	13,6	13,7	15,4
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	11,9	12,0	14,3
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	12,6	12,0	12,6
Zone 5 - Région de Restigouche	14,8	16,2	18,3
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	13,2	13,7	13,0
Zone 7 - Région de Miramichi	13,8	11,7	16,6
<b>Communautés</b>			
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	12,6	12,1	13,0
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	10,8	14,4	12,4
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	16,2	19,0	16,2
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	14,4	17,5	11,0
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	13,4	13,7	20,2
Dieppe et Memramcook	7,5	7,3	9,3
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	15,2	12,4	13,3
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	11,8	11,4	10,2
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	14,5	10,7	16,0
Fredericton	8,0	10,2	11,7
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	11,5	11,6	13,2

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	11,9	13,1	16,5
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	15,6	13,2	20,9
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	18,2	11,4	12,8
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	19,3	9,7	15,7
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	14,2	12,7	18,0
Moncton	11,2	12,9	13,2
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	10,2	10,9	17,3
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	12,0	6,8	10,9
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	9,8	12,8	12,6
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	18,1	16,3	14,9
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	14,1	20,1	24,7
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	5,6	9,2	8,0
Riverview et Coverdale	9,5	9,5	12,0
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	9,9	13,9	14,9
Saint John, Simonds et Musquash	17,2	16,1	18,2
Salisbury et Petitcodiac	18,0	16,7	16,3
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	9,5	12,4	14,0
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	10,9	12,3	13,3
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	15,7	18,8	21,1
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	11,0	10,8	22,1
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	15,6	13,7	12,0
Tracadie et Saint-Isidore	14,8	14,5	14,4
<b>Âge</b>			
18 à 64	13,8	14,3	15,7

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
65 et plus	7,5	7,8	8,3
<b>Sexe à la naissance</b>			
Féminin	11,0	11,1	13,5
Masculin	13,2	14,3	15,0
<b>Identité sexuelle</b>			
Identité sexuelle minoritaire	18,9	s.o.	s.o.
Hétérosexuel	11,9	s.o.	s.o.
<b>Langue</b>			
Préfère recevoir les services en anglais	13,0	13,6	15,8
Préfère recevoir les services en français	9,9	10,3	9,7
<b>Identité autochtone</b>			
Autochtone	26,3	20,9	29,1
Non autochtone	11,7	12,3	13,7
<b>Immigrant</b>			
Immigrants	7,8	7,7	s.o.
Non-immigrants	12,4	13,0	s.o.
<b>Niveau de scolarité</b>			
Secondaire ou moins	17,0	18,2	20,0
Études postsecondaires	9,4	9,1	10,6
<b>Revenu du ménage</b>			
Moins de 25 000 \$	19,9	20,4	24,3
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	14,5	15,0	15,4
60 000 \$ ou plus	7,6	7,3	9,2

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
<b>Personnes ayant une incapacité</b>			
Sans incapacité	<b>10,5</b>	<b>11,0</b>	<b>12,3</b>
Avec incapacité	<b>16,7</b>	<b>18,4</b>	<b>21,1</b>

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont déclaré être des fumeurs quotidiens.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « fumeur quotidien » par le nombre de répondants qui ont répondu « non-fumeur, fumeur occasionnel ou fumeur quotidien » à la question : Quel est votre usage actuel du tabac ?

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

---

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_SMO01_2

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon