

Citoyens qui ont déclaré que la santé des membres de leur famille a beaucoup contribué à leur sentiment de stress au cours des 12 derniers mois

Unité : %

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Province			
Nouveau-Brunswick	40,2	36,2	38,1
Zones de santé			
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	41,8	35,4	37,1
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	38,6	34,5	37,8
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	39,6	36,5	36,6
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	38,7	37,8	38,5
Zone 5 - Région de Restigouche	37,7	42,0	38,5
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	40,7	38,5	43,1
Zone 7 - Région de Miramichi	38,9	36,7	40,4
Communautés			
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	45,7	42,2	44,0
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	37,7	34,1	37,9
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	38,8	43,0	38,9
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	37,1	34,3	37,3
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	36,6	41,1	38,1
Dieppe et Memramcook	42,6	35,7	33,5
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	39,4	38,8	39,0
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	36,9	38,0	41,7
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	38,8	32,0	35,7
Fredericton	40,2	36,3	35,8
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	46,0	36,0	39,5

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	41,0	38,7	34,5
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	38,8	31,4	31,3
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	40,8	34,4	33,7
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	42,9	42,4	36,7
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	38,4	36,4	40,7
Moncton	42,9	37,1	38,0
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	39,1	38,9	36,1
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	41,2	38,1	38,8
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	42,2	34,5	35,6
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	36,2	40,2	38,3
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	33,8	36,9	39,8
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	39,5	35,2	31,7
Riverview et Coverdale	41,9	37,3	38,1
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	42,5	35,5	42,4
Saint John, Simonds et Musquash	37,5	34,8	41,8
Salisbury et Petitcodiac	41,9	32,1	33,7
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	40,7	31,6	36,9
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	31,9	32,5	42,8
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	32,2	33,6	43,0
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	39,6	29,7	36,7
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	39,4	34,7	31,4
Tracadie et Saint-Isidore	41,5	39,6	47,3
Âge			
18 à 64	41,8	37,4	39,2

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
65 et plus	33,8	32,7	33,8
Sexe à la naissance			
Féminin	45,2	41,2	43,0
Masculin	34,0	31,0	32,8
Identité sexuelle			
Identité sexuelle minoritaire	45,6	s.o.	s.o.
Hétérosexuel	40,0	s.o.	s.o.
Langue			
Préfère recevoir les services en anglais	40,4	36,0	37,9
Préfère recevoir les services en français	38,3	37,9	39,5
Identité autochtone			
Autochtone	46,0	41,7	47,8
Non autochtone	40,0	36,0	37,8
Immigrant			
Immigrants	39,1	35,1	s.o.
Non-immigrants	39,2	36,3	s.o.
Niveau de scolarité			
Secondaire ou moins	36,5	35,0	38,3
Études postsecondaires	41,5	37,1	38,1
Revenu du ménage			
Moins de 25 000 \$	41,1	39,6	42,1
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	39,4	36,5	39,5
60 000 \$ ou plus	39,3	35,3	36,0

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Personnes ayant une incapacité			
Sans incapacité	36,8	33,9	35,1
Avec incapacité	48,9	44,0	48,6

À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont déclaré que la santé des membres de leur famille a beaucoup contribué à leur sentiment de stress au cours des 12 derniers mois.

Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : En pensant au stress dans votre vie de tous les jours au cours des 12 derniers mois, veuillez me dire si les choses suivantes ont beaucoup contribué à votre sentiment de stress : n) Santé des membres de votre famille

Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_STRHF_1

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon