

Citoyens qui ont déclaré que la pression par le temps/pas assez de temps a beaucoup contribué à leur sentiment de stress au cours des 12 derniers mois

Unité : %

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Province			
Nouveau-Brunswick	38,6	39,8	40,9
Zones de santé			
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	41,5	39,1	42,4
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	36,6	41,2	39,4
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	41,5	42,2	40,6
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	42,2	39,8	42,3
Zone 5 - Région de Restigouche	33,3	36,7	35,1
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	33,2	36,3	40,7
Zone 7 - Région de Miramichi	35,2	37,1	42,8
Communautés			
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	32,5	37,4	42,2
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	31,9	35,0	37,9
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	36,9	39,3	34,8
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	30,5	34,7	39,7
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	29,7	34,3	35,3
Dieppe et Memramcook	39,7	42,6	52,9
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	43,5	43,2	41,5
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	41,5	41,4	43,9
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	33,6	36,8	40,9
Fredericton	48,7	47,1	40,5
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	38,7	40,1	36,7

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	44,6	38,8	39,2
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	30,7	42,7	28,3
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	39,1	35,8	43,4
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	36,0	33,1	35,0
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	35,0	38,3	41,3
Moncton	44,3	40,0	42,2
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	34,6	40,8	37,1
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	41,0	30,8	49,1
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	47,4	42,2	44,5
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	38,1	41,2	41,0
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	31,0	37,3	37,2
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	35,3	42,0	39,3
Riverview et Coverdale	41,5	42,4	43,0
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	40,8	36,3	39,0
Saint John, Simonds et Musquash	39,7	43,8	40,4
Salisbury et Petitcodiac	42,9	31,5	28,9
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	42,9	35,6	43,1
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	32,8	29,5	37,9
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	42,5	40,7	37,2
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	33,0	35,7	38,6
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	31,0	35,4	39,5
Tracadie et Saint-Isidore	36,8	40,5	41,3
Âge			
18 à 64	45,6	47,4	47,0

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
65 et plus	14,1	16,1	16,5
Sexe à la naissance			
Féminin	40,2	42,7	43,8
Masculin	34,5	36,8	37,8
Identité sexuelle			
Identité sexuelle minoritaire	46,6	S.O.	S.O.
Hétérosexuel	38,2	S.O.	S.O.
Langue			
Préfère recevoir les services en anglais	36,5	40,1	39,1
Préfère recevoir les services en français	40,2	39,7	45,8
Identité autochtone			
Autochtone	40,4	43,9	43,0
Non autochtone	38,4	39,7	40,7
Immigrant			
Immigrants	42,1	39,3	S.O.
Non-immigrants	35,8	39,9	S.O.
Niveau de scolarité			
Secondaire ou moins	32,1	33,8	36,3
Études postsecondaires	40,4	43,8	43,8
Revenu du ménage			
Moins de 25 000 \$	32,4	37,4	37,2
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	33,7	35,2	35,8
60 000 \$ ou plus	42,0	46,9	47,6

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Personnes ayant une incapacité			
Sans incapacité	38,8	41,2	41,9
Avec incapacité	33,8	35,0	37,4

À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont déclaré que la pression par le temps/pas assez de temps a beaucoup contribué à leur sentiment de stress au cours des 12 derniers mois.

Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : En pensant au stress dans votre vie de tous les jours au cours des 12 derniers mois, veuillez me dire si les choses suivantes ont beaucoup contribué à votre sentiment de stress : a) Pressé par le temps/pas assez de temps

Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_STRTP_1

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon