

## Citoyens [qui ont le diabète, une maladie cardiaque, ont eu un accident vasculaire cérébral ou de l'hypertension] qui ont eu un test ou une évaluation de leur poids au cours des 12 derniers mois

Unité : %

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
<b>Province</b>				
Nouveau-Brunswick	53,4	54,1	59,3	64,3
<b>Zones de santé</b>				
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	52,3	51,4	60,0	62,9
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	55,9	57,8	55,0	67,7
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	51,1	53,0	59,4	63,1
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	53,6	56,5	63,5	63,5
Zone 5 - Région de Restigouche	51,2	52,8	63,7	60,8
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	53,3	55,4	59,5	64,8
Zone 7 - Région de Miramichi	56,0	52,5	62,9	64,0
<b>Communautés</b>				
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	49,4	55,0	53,5	60,9
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	55,8	49,6	53,7	59,1
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	56,0	50,4	58,4	58,2
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	49,9	51,3	61,3	64,0
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	47,6	55,0	68,1	63,2
Dieppe et Memramcook	52,6	62,0	61,7	62,5
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	45,6	56,1	68,9	61,6
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	50,9	60,3	66,6	66,1
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	42,3	56,0	62,7	61,6
Fredericton	54,2	53,6	56,4	64,9
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	67,3	58,5	55,9	67,0

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	54,7	50,0	57,9	59,4
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	66,3	71,2	68,7	78,9
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	67,6	59,3	S	63,5
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	50,9	43,2	64,0	61,7
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	55,9	54,6	68,2	66,2
Moncton	52,0	46,8	59,6	60,6
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	45,9	52,7	54,9	57,7
Région de Neguac, Alnwick, Esgenooetitj	56,2	42,9	41,8	55,5
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	55,5	46,0	58,4	67,1
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	52,5	53,9	49,6	57,5
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	61,4	62,1	64,0	64,5
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	60,9	59,9	57,8	71,5
Riverview et Coverdale	47,7	47,1	53,0	68,5
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	58,7	53,8	83,8	71,8
Saint John, Simonds et Musquash	55,2	58,5	57,0	67,7
Salisbury et Petitcodiac	58,2	42,1	51,1	57,9
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	48,0	55,7	63,2	60,9
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	62,6	69,9	74,5	74,5
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	50,3	56,3	49,5	64,4
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	47,1	48,8	46,1	59,5
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	54,5	59,6	54,4	69,2
Tracadie et Saint-Isidore	52,7	49,4	55,9	61,9
<b>Âge</b>				
18 à 64	53,6	54,1	59,6	64,8
65 et plus	52,1	54,2	58,8	63,6

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
<b>Sexe à la naissance</b>				
Féminin	52,5	53,7	58,1	63,7
Masculin	53,2	54,6	60,4	64,9
<b>Identité sexuelle</b>				
Identité sexuelle minoritaire	57,1	s.o.	s.o.	s.o.
Hétérosexuel	53,5	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Langue</b>				
Préfère recevoir les services en anglais	52,7	53,4	59,3	65,3
Préfère recevoir les services en français	53,2	55,7	59,4	65,2
<b>Identité autochtone</b>				
Autochtone	50,6	48,5	62,2	68,2
Non autochtone	53,5	54,4	59,2	64,2
<b>Immigrant</b>				
Immigrants	49,9	50,8	s.o.	s.o.
Non-immigrants	52,6	54,2	s.o.	s.o.
<b>Niveau de scolarité</b>				
Secondaire ou moins	52,8	52,6	56,4	63,9
Études postsecondaires	52,9	55,6	61,7	64,8
<b>Revenu du ménage</b>				
Moins de 25 000 \$	52,4	56,6	58,5	64,7
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	51,7	54,4	59,5	63,7
60 000 \$ ou plus	54,3	54,0	59,7	66,5
<b>Personnes ayant une incapacité</b>				
Sans incapacité	49,3	50,6	55,0	s.o.

---

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Avec incapacité	<b>58,9</b>	<b>60,1</b>	<b>66,8</b>	s.o.

---

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens [qui ont le diabète, une maladie cardiaque, ont eu un accident vasculaire cérébral ou de l'hypertension] qui ont eu un test ou une évaluation de leur poids au cours des 12 derniers mois.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont diabète, maladie cardiaque, accident vasculaire cérébral ou hypertension artérielle. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez eu des tests ou des évaluations tels que : c) La mesure du poids

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur élevée est souhaitable	PH_TSTBW_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon