

## Citoyens [qui ont le diabète, une maladie cardiaque, ont eu un accident vasculaire cérébral ou de l'hypertension] qui ont eu un test ou une évaluation de leur taux de cholestérol au cours des 12 derniers mois

Unité : %

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
<b>Province</b>				
Nouveau-Brunswick	69,5	69,1	76,3	79,8
<b>Zones de santé</b>				
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	69,6	69,5	78,6	79,4
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	67,3	71,0	75,8	77,5
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	66,2	64,5	73,4	80,4
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	70,7	68,1	76,8	82,4
Zone 5 - Région de Restigouche	71,2	74,2	70,4	81,1
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	72,7	72,3	82,1	82,5
Zone 7 - Région de Miramichi	72,7	68,9	71,8	79,0
<b>Communautés</b>				
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	78,1	76,7	75,8	83,6
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	71,8	68,8	80,0	81,9
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	67,0	73,7	78,4	78,5
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	71,5	72,9	83,2	85,8
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	75,0	74,8	63,7	83,6
Dieppe et Memramcook	72,6	72,8	76,9	73,7
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	61,3	64,5	78,3	79,7
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	69,0	69,4	73,5	83,5
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	65,8	60,8	75,1	76,4
Fredericton	64,1	61,3	71,4	81,7
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	71,0	75,5	68,8	81,0

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	71,1	65,1	81,8	82,5
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	80,2	78,9	82,0	87,4
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	79,3	71,8	S	74,8
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	67,3	63,4	80,9	73,8
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	74,8	71,6	74,0	81,3
Moncton	68,0	65,5	78,2	81,6
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	76,2	76,0	73,8	84,7
Région de Neguac, Alnwick, Esgenooetitj	67,9	57,3	63,9	70,2
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	62,7	63,1	72,1	80,8
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	64,4	69,1	65,4	80,5
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	71,4	75,2	74,7	87,0
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	76,5	73,1	78,1	77,4
Riverview et Coverdale	70,8	72,1	75,3	78,4
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	74,1	74,8	81,3	84,1
Saint John, Simonds et Musquash	60,8	69,2	75,2	75,0
Salisbury et Petitcodiac	70,3	62,4	67,6	72,4
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	65,4	72,5	84,5	75,1
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	72,1	73,8	93,2	82,3
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	68,3	66,4	78,7	79,5
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	70,5	67,2	71,3	77,0
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	73,0	77,0	79,8	83,0
Tracadie et Saint-Isidore	70,7	63,6	84,2	78,1
<b>Âge</b>				
18 à 64	63,5	64,8	73,0	76,7
65 et plus	72,9	74,2	81,6	84,8

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
<b>Sexe à la naissance</b>				
Féminin	65,8	67,4	74,8	78,4
Masculin	69,8	70,9	77,8	81,3
<b>Identité sexuelle</b>				
Identité sexuelle minoritaire	64,4	s.o.	s.o.	s.o.
Hétérosexuel	69,9	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Langue</b>				
Préfère recevoir les services en anglais	66,9	68,6	75,2	81,2
Préfère recevoir les services en français	70,3	72,5	78,8	79,7
<b>Identité autochtone</b>				
Autochtone	58,3	54,5	67,5	72,4
Non autochtone	69,8	69,9	76,7	80,1
<b>Immigrant</b>				
Immigrants	71,6	69,5	s.o.	s.o.
Non-immigrants	66,1	69,1	s.o.	s.o.
<b>Niveau de scolarité</b>				
Secondaire ou moins	65,8	67,4	75,0	79,1
Études postsecondaires	69,5	70,9	77,4	80,6
<b>Revenu du ménage</b>				
Moins de 25 000 \$	62,3	63,0	73,4	77,1
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	66,6	70,0	76,7	81,7
60 000 \$ ou plus	70,5	72,3	79,1	80,0
<b>Personnes ayant une incapacité</b>				
Sans incapacité	67,1	67,7	74,9	s.o.

---

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Avec incapacité	<b>69,3</b>	<b>71,3</b>	<b>78,9</b>	s.o.

---

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens [qui ont le diabète, une maladie cardiaque, ont eu un accident vasculaire cérébral ou de l'hypertension] qui ont eu un test ou une évaluation de leur taux de cholestérol au cours des 12 derniers mois.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont diabète, maladie cardiaque, accident vasculaire cérébral ou hypertension artérielle. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez eu des tests ou des évaluations tels que : b) La mesure du cholestérol

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

---

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur élevée est souhaitable	PH_TSTCH_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon