

## Citoyens qui reçoivent des services de soins à domicile [dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement] qui ont déclaré avoir reçu des services de physiothérapie, d'ergothérapie, de thérapie respiratoire, d'orthophonie, des cons

Unité : %

	Année 2020	Année 2017
<b>Province</b>		
Nouveau-Brunswick	46,0	37,2
<b>Zones de santé</b>		
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	48,1	37,5
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	39,4	39,0
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	50,2	36,9
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	51,4	24,1
Zone 5 - Région de Restigouche	44,9	29,5
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	46,2	54,5
Zone 7 - Région de Miramichi	37,6	22,2
<b>Communautés</b>		
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	S	S
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	S	S
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	S	S
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	S	S
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	S	S
Dieppe et Memramcook	S	S
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	S	S
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	36,7	25,1
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	53,7	S

	Année 2020	Année 2017
Fredericton	S	S
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	S	S
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	<b>58,8</b>	S
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	S	S
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	S	S
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	S	S
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	S	<b>23,4</b>
Moncton	<b>59,0</b>	<b>27,8</b>
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	S	S
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	S	S
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	S	S
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	<b>41,1</b>	S
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	S	S
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	S	S
Riverview et Coverdale	S	S
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	S	S
Saint John, Simonds et Musquash	<b>36,7</b>	<b>41,9</b>
Salisbury et Petitcodiac	S	S
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	S	S
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	S	S
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	S	S
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	<b>47,8</b>	S
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	S	S
Tracadie et Saint-Isidore	S	S

	Année 2020	Année 2017
<b>Âge</b>		
18 à 64	48,0	39,9
65 et plus	43,1	34,3
<b>Sexe à la naissance</b>		
Féminin	46,4	37,8
Masculin	45,0	36,6
<b>Identité sexuelle</b>		
Identité sexuelle minoritaire	S	s.o.
Hétérosexuel	45,7	s.o.
<b>Langue</b>		
Préfère recevoir les services en anglais	44,9	37,5
Préfère recevoir les services en français	45,7	37,3
<b>Identité autochtone</b>		
Autochtone	S	24,5
Non autochtone	46,3	38,0
<b>Immigrant</b>		
Immigrants	42,5	S
Non-immigrants	46,2	37,1
<b>Niveau de scolarité</b>		
Secondaire ou moins	43,8	37,7
Études postsecondaires	47,7	36,8
<b>Revenu du ménage</b>		
Moins de 25 000 \$	44,0	31,4

	Année 2020	Année 2017
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	51,1	40,7
60 000 \$ ou plus	40,1	33,9
<b>Personnes ayant une incapacité</b>		
Sans incapacité	44,2	37,1
Avec incapacité	46,6	37,2

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui reçoivent des services de soins à domicile [dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement] qui ont déclaré avoir reçu des services de physiothérapie, d'ergothérapie, de thérapie respiratoire, d'orthophonie, des conseils en nutrition ou du travail social.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont le coût des services de soins à domicile couvert entièrement ou en partie par le gouvernement. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Quel genre de services avez-vous reçus : 2) Autres services ou soins de santé tels que la physiothérapie, l'ergothérapie, la thérapie respiratoire, l'orthophonie, les conseils en nutrition ou le travail social

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

---

### Unité

%

### Code du CSNB

PH\_USEAB\_2

### Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon