

Citoyens qui reçoivent des services de soins à domicile [dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement] qui ont déclaré avoir reçu des services de physiothérapie, d'ergothérapie, de thérapie respiratoire, d'orthophonie, des conseils en nutrition ou

Unité : %

	Année 2020	Année 2017
Province		
Nouveau-Brunswick	13,9	8,5
Zones de santé		
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	14,8	10,1
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	14,5	S
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	12,4	14,2
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	S	S
Zone 5 - Région de Restigouche	S	S
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	22,2	S
Zone 7 - Région de Miramichi	S	S
Communautés		
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	S	S
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	S	S
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	S	S
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	S	S
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	S	S
Dieppe et Memramcook	S	S
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	S	S
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	S	S
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	S	S

	Année 2020	Année 2017
Fredericton	S	S
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	S	S
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	S	S
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	S	S
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	S	S
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	S	S
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	S	S
Moncton	21,0	S
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	S	S
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	S	S
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	S	S
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	S	S
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	S	S
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	18,3	S
Riverview et Coverdale	S	S
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	S	S
Saint John, Simonds et Musquash	S	0,0
Salisbury et Petitcodiac	S	S
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	S	S
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	S	S
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	S	S
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	0,0	S
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	S	S
Tracadie et Saint-Isidore	S	S

	Année 2020	Année 2017
Âge		
18 à 64	18,8	11,1
65 et plus	8,8	5,8
Sexe à la naissance		
Féminin	13,6	5,9
Masculin	14,5	12,6
Identité sexuelle		
Identité sexuelle minoritaire	S	s.o.
Hétérosexuel	14,6	s.o.
Langue		
Préfère recevoir les services en anglais	13,0	8,6
Préfère recevoir les services en français	15,6	8,8
Identité autochtone		
Autochtone	S	S
Non autochtone	13,9	9,1
Immigrant		
Immigrants	14,6	S
Non-immigrants	13,9	8,8
Niveau de scolarité		
Secondaire ou moins	8,8	4,6
Études postsecondaires	17,2	11,8
Revenu du ménage		
Moins de 25 000 \$	6,5	7,5

	Année 2020	Année 2017
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	11,9	7,7
60 000 \$ ou plus	22,8	13,5
Personnes ayant une incapacité		
Sans incapacité	17,3	15,7
Avec incapacité	11,9	4,8

À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui reçoivent des services de soins à domicile [dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement] qui ont déclaré avoir reçu des services de physiothérapie, d'ergothérapie, de thérapie respiratoire, d'orthophonie, des conseils en nutrition ou du travail social.

Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui n'ont pas le coût des services de soins à domicile couvert par le gouvernement. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Quel genre de services de soins à domicile avez-vous reçus : 2) Autres services ou soins de santé tels que la physiothérapie, l'ergothérapie, la thérapie respiratoire, l'orthophonie, les conseils en nutrition ou le travail social

Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité

%

Code du CSNB

PH_USEAE_2

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon