

## [DISCONTINUÉ] Citoyens [qui ont un fournisseur de soins de santé primaires et qui ont visité la salle d'urgence d'un hôpital au cours des 12 derniers mois] qui pensent qu'ils auraient pu avoir été traité par leur fournisseur de santé primaire s'il avait é

Unité : %

	Année 2020
<b>Province</b>	
Nouveau-Brunswick	39,7
<b>Zones de santé</b>	
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	31,3
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	37,6
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	42,0
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	56,0
Zone 5 - Région de Restigouche	46,8
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	50,4
Zone 7 - Région de Miramichi	41,1
<b>Communautés</b>	
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	46,3
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	46,6
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	53,6
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	46,5
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	39,5
Dieppe et Memramcook	18,8
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	37,6
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	52,5
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	50,0

	Année 2020
Fredericton	32,4
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	29,3
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	61,1
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	27,4
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	53,0
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	43,6
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	37,3
Moncton	27,5
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	28,4
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	56,7
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	35,0
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	55,2
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	63,8
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	23,7
Riverview et Coverdale	19,9
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	58,8
Saint John, Simonds et Musquash	30,5
Salisbury et Petitcodiac	60,2
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	28,3
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	47,7
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	48,8
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	43,0
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	43,0
Tracadie et Saint-Isidore	43,1

	Année 2020
<b>Âge</b>	
18 à 64	40,4
65 et plus	36,4
<b>Sexe à la naissance</b>	
Féminin	41,2
Masculin	37,1
<b>Identité sexuelle</b>	
Identité sexuelle minoritaire	34,6
Hétérosexuel	39,3
<b>Langue</b>	
Préfère recevoir les services en anglais	37,4
Préfère recevoir les services en français	44,6
<b>Identité autochtone</b>	
Autochtone	46,6
Non autochtone	38,6
<b>Immigrant</b>	
Immigrants	44,8
Non-immigrants	39,3
<b>Niveau de scolarité</b>	
Secondaire ou moins	41,0
Études postsecondaires	38,1
<b>Revenu du ménage</b>	
Moins de 25 000 \$	45,0

	Année 2020
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	39,4
60 000 \$ ou plus	37,5
<b>Personnes ayant une incapacité</b>	
Sans incapacité	41,5
Avec incapacité	36,3

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens [qui ont un fournisseur de soins de santé primaires et qui ont visité la salle d'urgence d'un hôpital au cours des 12 derniers mois] qui pensent qu'ils auraient pu avoir été traité par leur fournisseur de santé primaire s'il avait été disponible.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont un médecin de famille ou une infirmière praticienne et qui ont visité la salle d'urgence d'un hôpital dans les 12 derniers mois. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : La dernière fois que vous êtes allé à l'urgence d'un hôpital, était-ce au sujet d'un état de santé qui aurait pu être traité par votre médecin de famille ou infirmière praticienne s'il avait été disponible ?

## Notes

En raison de changements dans le contenu et la méthodologie, cet indicateur n'est plus offert. Des indicateurs similaires sont disponibles et peuvent être saisis dans la boîte de recherche d'indicateurs sur notre site Web : PC\_NAVED\_1. L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

---

### Unité

%

### Code du CSNB

PH\_USEEC\_1

### Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon