

Citoyens qui ont utilisé des services d'ambulance au cours des 12 derniers mois

Unité : %

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Province				
Nouveau-Brunswick	6,8	6,2	5,7	5,9
Zones de santé				
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	6,2	5,9	4,8	5,5
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	7,3	6,3	5,9	7,2
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	6,4	6,2	5,9	6,1
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	9,2	6,5	6,7	5,5
Zone 5 - Région de Restigouche	9,0	5,7	6,1	5,7
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	6,5	5,9	5,9	5,2
Zone 7 - Région de Miramichi	5,4	7,6	6,6	4,5
Communautés				
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	8,2	5,6	4,1	5,0
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	5,3	7,3	5,1	5,6
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	7,0	5,8	9,1	3,1
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	5,6	5,2	5,6	7,2
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	11,0	5,7	3,3	8,1
Dieppe et Memramcook	5,6	4,0	2,0	4,0
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	7,1	9,3	6,6	7,1
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	8,9	6,7	5,7	5,1
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	7,9	6,7	5,1	7,2
Fredericton	5,1	4,8	5,2	5,1
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	5,7	4,9	3,7	7,3
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	6,6	6,6	9,0	6,8

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	6,0	4,7	6,9	4,8
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	17,4	5,3	5,0	3,7
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	7,5	9,9	9,0	10,3
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	5,4	6,5	5,1	4,3
Moncton	6,6	6,0	4,8	6,9
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	5,9	9,1	7,7	5,7
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	5,8	13,8	12,7	5,6
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	7,4	3,5	4,1	5,3
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	5,2	6,6	5,7	5,7
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	8,2	7,7	9,9	6,5
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	6,9	5,7	4,1	6,5
Riverview et Coverdale	6,9	7,4	5,2	4,3
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	9,6	5,7	6,5	5,5
Saint John, Simonds et Musquash	7,9	6,8	7,2	8,4
Salisbury et Petitcodiac	7,1	4,7	10,9	6,3
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	4,6	6,1	4,3	3,8
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	4,0	8,3	10,3	3,9
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	7,9	7,3	10,9	6,4
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	7,8	6,7	4,4	5,5
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	6,2	5,5	3,9	5,7
Tracadie et Saint-Isidore	5,7	5,5	5,8	4,7
Âge				
18 à 64	5,5	5,0	4,8	5,0
65 et plus	10,3	9,9	9,4	9,8

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Sexe à la naissance				
Féminin	7,1	6,3	5,4	6,0
Masculin	6,4	6,0	6,0	5,9
Orientation sexuelle				
Personnes de minorité sexuelle	7,4	s.o.	s.o.	s.o.
Personnes hétérosexuelles	6,6	s.o.	s.o.	s.o.
Langue				
Préfère recevoir les services en anglais	6,9	6,6	5,9	7,0
Préfère recevoir les services en français	6,4	5,3	4,7	4,6
Identité autochtone				
Autochtone	11,2	13,0	10,2	8,9
Non autochtone	6,6	5,8	5,6	5,8
Immigrant				
Immigrants	6,0	5,5	s.o.	s.o.
Non-immigrants	6,8	6,2	s.o.	s.o.
Niveau de scolarité				
Secondaire ou moins	8,6	8,2	7,3	7,4
Études postsecondaires	5,7	4,8	4,7	4,7
Revenu du ménage				
Moins de 25 000 \$	13,5	11,1	10,6	9,1
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	6,8	6,0	5,5	5,6
60 000 \$ ou plus	4,4	3,8	3,7	4,0
Personnes ayant une incapacité				

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Avec incapacité	15,1	13,1	14,3	s.o.
Sans incapacité	4,1	4,2	3,2	s.o.

À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui ont utilisé des services d'ambulance au cours des 12 derniers mois.

Source

Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur la santé primaire

Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « une fois ou plus » par le nombre de répondants qui ont répondu « zéro ou plus de zéro » à la question : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous utilisé des services d'ambulance?

Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Code du CSNB
%	PH_USEMA_1

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée en raison d'un faible nombre de répondants