

## Citoyens qui vont le plus souvent voir leur médecin de famille lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'ils ont besoin de soins de la part d'un professionnel de la santé

Unité : %

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
<b>Province</b>				
Nouveau-Brunswick	57,0	60,3	62,9	61,9
<b>Zones de santé</b>				
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	48,3	53,8	59,3	53,5
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	66,0	69,6	69,5	70,3
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	59,5	62,6	64,6	69,0
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	47,3	46,4	45,5	48,5
Zone 5 - Région de Restigouche	51,8	56,4	57,4	54,9
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	61,0	61,2	62,6	59,4
Zone 7 - Région de Miramichi	64,3	64,1	70,8	64,9
<b>Communautés</b>				
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	61,6	61,9	69,6	66,0
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	47,6	55,8	56,0	58,2
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	52,5	54,2	57,9	52,4
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	62,5	62,3	60,1	52,6
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	50,3	58,4	57,1	57,1
Dieppe et Memramcook	44,2	50,8	49,8	49,1
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	55,7	60,5	66,8	73,5
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	49,0	49,9	47,4	50,5
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	66,0	68,0	69,2	75,5
Fredericton	56,7	58,1	62,3	63,8
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	78,1	80,0	85,9	76,1

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	53,3	52,3	50,8	53,4
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	62,1	65,7	78,8	66,5
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	23,0	17,1	21,5	25,0
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	64,6	67,1	67,7	65,9
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	62,1	63,0	68,4	65,9
Moncton	47,5	52,9	60,2	51,4
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	70,7	70,5	75,1	74,9
Région de Neguac, Alnwick, Esgenooetitj	75,7	69,9	80,7	61,0
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	62,8	66,1	62,3	70,1
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	49,4	56,4	55,7	58,1
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	63,0	67,7	69,3	81,5
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	74,8	75,5	74,4	71,2
Riverview et Coverdale	51,9	56,9	61,7	53,0
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	53,6	53,7	62,1	61,0
Saint John, Simonds et Musquash	62,8	66,4	67,0	69,5
Salisbury et Petitcodiac	63,9	60,1	80,2	65,6
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	45,1	52,3	56,6	50,6
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	57,0	53,0	47,8	52,6
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	55,0	60,2	58,6	62,6
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	67,8	70,0	68,5	71,5
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	64,8	69,9	68,9	71,6
Tracadie et Saint-Isidore	60,9	64,6	64,5	58,0
<b>Âge</b>				
18 à 64	51,9	54,9	58,4	57,4
65 et plus	73,8	77,2	80,8	81,4

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
<b>Sexe à la naissance</b>				
Féminin	60,0	63,1	64,8	64,0
Masculin	55,0	57,3	60,8	59,6
<b>Identité sexuelle</b>				
Identité sexuelle minoritaire	51,0	s.o.	s.o.	s.o.
Hétérosexuel	57,3	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Langue</b>				
Préfère recevoir les services en anglais	59,8	62,5	66,1	66,8
Préfère recevoir les services en français	53,5	53,4	54,6	53,1
<b>Identité autochtone</b>				
Autochtone	52,0	54,7	60,9	62,7
Non autochtone	57,1	60,6	63,0	61,9
<b>Immigrant</b>				
Immigrants	46,1	56,4	s.o.	s.o.
Non-immigrants	59,0	60,6	s.o.	s.o.
<b>Niveau de scolarité</b>				
Secondaire ou moins	59,0	61,6	64,9	63,7
Études postsecondaires	56,8	59,5	61,6	60,6
<b>Revenu du ménage</b>				
Moins de 25 000 \$	54,0	56,9	63,9	61,4
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	57,8	61,0	64,1	62,6
60 000 \$ ou plus	58,7	60,3	60,7	60,5
<b>Personnes ayant une incapacité</b>				
Sans incapacité	55,3	57,9	60,5	s.o.

---

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Avec incapacité	<b>64,9</b>	<b>68,5</b>	<b>71,2</b>	s.o.

---

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui vont le plus souvent voir leur médecin de famille lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'ils ont besoin de soins de la part d'un professionnel de la santé.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « vous voyez votre médecin de famille à son bureau ou lors d'une visite à domicile. » par le nombre de répondants qui ont répondu « vous voyez votre médecin de famille à son bureau ou lors d'une visite à domicile, vous allez à une clinique « après-heures » ou à une clinique sans rendez-vous pour recevoir des soins de santé non urgents, vous allez à un centre de santé communautaire, où vous pouvez consulter différents professionnels de la santé, vous allez à l'urgence d'un hôpital, vous voyez votre infirmière praticienne ou infirmier praticien à son bureau ou lors d'une visite à domicile, vous consultez un praticien de médecine douce, tel qu'un chiropraticien, un homéopathe, ou un massothérapeute, vous appelez Télés-Soins 811, vous allez chez votre pharmacien dans la communauté ou vous allez à un autre lieu de soins » à la question : Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux ce que vous faites lorsque vous êtes malade ou que vous avez besoin des soins d'un médecin, d'une infirmière ou d'un autre professionnel de la santé ?

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur élevée est souhaitable	PH_USEPB_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon